

*Insekticid širokog spektra delovanja sa kontaktnim, inhalacionim i digestivnim delovanjem*

**Aktivna materija:** Hlorpirifos 500 g/l + Cipermetrin 50 g/l

**Formulacija:** Koncentrat za emulziju (EC)

### **Osobine i način delovanja:**

Različiti mehanizmi, kao i synergizam aktivnih materija obezbeđuju izuzetno delovanje preparata. Hlorpirifos deluje kao inhibitor aktivnosti holinesteraze u sinapsama centralnog nervnog sistema, dok cipermetrin deluje kao modulator natrijumovih kanala nervnih vlakana.

### **Primena:**

**Jabuka:** za suzbijanje zelene lisne vaši (*Aphis pomi*) u količini 0,075-0,1% (7,5-10 ml u 10 l vode) u početku formiranja prvih kolonija vašiju

**Šećerna repa:** za suzbijanje repine pipe (*Bothynoderes punctiventris*) u količini 1,5-2l/ha (15-20ml na 100m<sup>2</sup>) na početku pojave imaga.

### **Preporuke i napomene vezane za primenu:**

- Ne sme se mešati sa preparatima alkalne reakcije i preparatima sa visokim sadržajem glikola i drugih alkohola.
- Anthocid D može biti fitotoksičan za jabuku sorte Zlatni delišes, u uslovima visoke vlažnosti i temperature. Preparat se na istoj površini može primeniti najviše dva puta u toku godine.

**Karenca:** 28 dana za jabuku i šećernu repu

**Pakovanje:** 100 ml; 1l

