

HERBICID

 **Acorix**[®]
70 WG

**Selektivni translokacioni
herbicid namenjen za suzbijanje
jednogodišnjih uskolisnih
i širokolisnih korova.**

Formulacija: vododisperzibilne
granule(WG)

Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): C1

Aktivna materija: Metribuzin,
sadržaj: 700 g/kg CAS broj: 21087-64-9

Pakovanje: **1kg^e**



**Pridržavati se uputstva za
upotrebu da bi se izbegli
rizici po zdravlje ljudi i
životnu sredinu**

**PRE PRIMENE SREDSTVA
ZA ZAŠTITU BILJA
OBAVEZNO PROČITATI
ETIKETU**

Broj šarže i datum
proizvodnje: Utisnuti su na
ambalaži.

Rok upotrebe: 3 godine

Broj i datum rešenja o
registraciji:
321-01-830/2020-11
od 09.02.2021. godine,
izdato od strane Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede Republike
Srbije.

21_32051901_06 | 31198-RS



Zastupnik za Srbiju: **Belchim Crop Protection SRB d.o.o.**
Vladimira Popovića 6, Novi Beograd - Tel.+381(0) 112223656, +381(0) 63364857

Proizvođač: **Globachem NV**
Lichtenberglaan 2019
B-3800 Sint-Truiden, Belgija



UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Acorix je selektivni, translokacioni herbicid koji sadrži aktivnu materiju metribuzin iz grupe 1,2,4-triazinona. Svojim delovanjem remeti procese fotosinteze kod korovskih biljaka. Usvaja se korenom i listom, transportuje se u nadzemne delove biljke, a odlikuje se dugotrajnim delovanjem.

Koristi se u usevu **krompira**, primenjuje se i kod **semenskog krompira**, tretiranjem zemljišta:

- Posle sadnje, a pre nicanja krompira u količinama 0,75 kg/ha (7,5 g na 100 m²) ili
- Ili posle nicanja, kada krompir ima razvijenih 5-8 listova u količini od 0,5 kg/ha (5 g na 100 m²).

Utrošak vode je od 200-400 l/ha. Jednom u toku vegetacije.

* Primena u soji u dozi 0,5 kg/ha (5 g/100m²), posle setve, a pre nicanja, uz utrošak 200-400 l/ha vode.

* U procesu registracije u EU.

Dobro suzbija: lipica teofrastova (*Abutilon theophrasti*), štir obični (*Amaranthus hybridus*), ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisifolia*), tarčužak obični (*Capsella bursa-pastoris*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), pepeljuga srcolisna (*Chenopodium hybridum*), dimnjača obična (*Fumaria officinalis*), salata divlja (*Lactuca seriola*), kostreš (*Lactuca viminea*), mrtva kopriva njivska (*Lamium amplexicaulale*), kamilica bezmirisna (*Matricaria indora*), divlji mak (*Papaver rhoeas*), dvornik veliki (*Polygonum lapathifolium*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), mišjakinja obična (*Stellaria media*), čestoslavica poljska (*Veronica arvensis*), čestoslavica bršljenasta (*Veronica hederifolia*), čestoslavica persijska (*Veronica persica*), čestoslavica (*Veronica polita*). Zadovoljavajuće suzbija: poponac njivski (*Convolvulus arvensis*), tatula obična (*Datura stramonium*), žablja trava (*Senecio vulgaris*), poljska gorčika (*Sonchus arvensis*), obična gorčika (*Sonchus oleraceus*), pomoćnica obična (*Solanum nigrum*).

Slabo suzbija: pirevina (*Agropyrum repens*), palamida njivska (*Cirsium arvense*), grkušica (*Picris hieracioides*), boca obična (*Xanthium strumarium*).

Karenca: 42 dana.

Priprema rastvora za prskanje: Izmerena i precizno određena količina preparata se sipa u uređaj za prskanje, koji je prethodno napunjen polovinom potrebne količine vode. Nakon mešanja, rezervoar se dopuni preostalom potrebnom količinom vode, mešati tokom primene. Nakon primene oprati prskalicu i sve njene delove. **Tretiranje iz aviona nije dozvoljeno.**

Mogućnost mešanja: Moguće mešanje samo uz proveru kompatibilnosti i preporuku proizvođača.

Fitotoksičnost: Ukoliko se primenjuje po datom uputstvu, nema neželjene fitotoksičnosti.

Mere zaštite životne sredine: Sprečiti zagađenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprečiti zagađenje odvodnih kanala s poljoprivrednih površina i puteva. Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do vodene površine.

Skladištenje i čuvanje potrebno je čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, sa originalnom etiketom, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti i vlage, u provetrenom prostoru, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, van domašaja dece i životinja.

Postupanje sa ostacima sredstva i ispraznjenom ambalažom: Neiskorišćeni ostaci sredstva ne smeju se bacati u jezera, vodotokove, kanalizacionu mrežu, septičke jame, prolivati po zemlji ili odlagati na komunalne deponije ili na druga mesta koja nisu predviđena za odlaganje opasnog otpada. Praznu ambalažu isperite postupkom trosrtukog

ispiranja: praznu ambalažu napuniti čistom vodom do 1/3 zapremine i čvrsto zatvoriti originalnim poklopcem, potom čvrsto protresti i rotirati, tako da voda obuhvati sve unutrašnje površine. Tečnost od ispiranja sipati u prskalicu. Postupak ponoviti tri puta ili sve dok ambalaža nije vidljivo čista. Nakon ispiranja ambalažu treba ostaviti u obrnutom položaju da se osuši. Svu tečnost od ispiranja treba iskoristiti za pripremu sledećeg rastvora.

Ostaci sredstva i ambalaža predaju se ovlašćenom pravnom licu radi zbrinjavanja na propisan način. Postupa se u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom i u skladu sa zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS" br. 36/2009).

Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristiti u druge svrhe!

Mere zaštite na radu: Obavezno koristiti opremu za ličnu zaštitu. Za zaštitu očiju koristiti naočare koje dobro prijanjaju ili vizir. Za zaštitu kože ruku i drugih delova tela koristiti zaštitnu odeću, obuću, rukavice. Za vreme rada ne jesti, ne piti i ne pušiti. Nakon završetka rada treba svući radno odelo i izložene delove tela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili odložiti svu korišćenu zaštitnu opremu.

Simptomi trovanja i ukazivanje prve pomoći: sredstvo može da izazove neke opšte simptome i znake trovanja, kao što su: muka, gađenje, malaksalost, glavobolja a nekada i povraćanje. Prva pomoć nakon udisanja: Unesrećenu osobu potrebno je premestiti iz kontaminiranog područja na svež vazduh ili u dobro provetren prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. U slučaju dodira s očima: Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko ih nosite i ispirati oči laganim mlazom čiste vode najmanje 15 minuta. Nakon utanja: Ako je unesrećena osoba pri svesti i spremna na saradnju treba

joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje. **Dodir s kožom:** Skinuti kontaminiranu odeću i obuću i dobro isprati zahvaćeno područje vodom i sapunom u trajanju od najmanje 15 minuta.

U slučaju da simptomi potraju potražiti lekarsku pomoć, obavezno pokazati etiketu. Detaljnija uputstva se mogu dobiti od Nacionalnog centra za kontrolu trovanja, VMA, Crnotravska 17, Beograd, telefon dežurnog toksikologa (0-24h) +381 11 36 08 440.

Mere zaštite u slučaju nezgode: Pre ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odelo, zaštitne rukavice). Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu i oprati kožu vodom i sapunom. Ako dođe do izlivanja odmah obavestiti policiju ili sanitarnu inspekciju. Kontaminiranu površinu odmah prekriti absorbenim materijalom zemljom ili peskom, time sprečiti da preparat dospe u vodotokove i okolnu vegetaciju, a potom sve pokupiti u bezbednu ambalažu i deponovati u za to određeno mesto.

Protivpožarne mere: Preparat je zapaljiva tečnost III. klase opasnosti. U slučaju požara gasiti penom za gašenje, suvim prahom, peskom za gašenje ili zemljom. Voda se može koristiti samo u formi blage izmaglice, i ukoliko je savršeno osigurano da kontaminirana voda za gašenje neće dospeti u javnu kanalizaciju i izvore podzemnih voda i druge vodotokove.

Prodajna mesta: Poljoprivredne apoteke

Upozorenje: Proizvođač garantuje kvalitet sredstva dok se ono prodaje u originalnoj ambalaži i zatvoreno. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu koja nastane usled rukovanja, korišćenja ili skladištenja na način koji nije naveden u ovom uputstvu.

HERBICID

 **Acorix**[®]
70 WG

**Selektivni translokacioni
herbicid namenjen za suzbijanje
jednogodišnjih uskolisnih
i širokolisnih korova.**

Formulacija: vododisperzibilne
granule(WG)

Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): C1

Aktivna materija: Metribuzin,
sadržaj: 700 g/kg CAS broj: 21087-64-9

Pakovanje: **1kg^e**



**Pridržavati se uputstva za
upotrebu da bi se izbegli
rizici po zdravlje ljudi i
životnu sredinu**

**PRE PRIMENE SREDSTVA
ZA ZAŠTITU BILJA
OBAVEZNO PROČITATI
ETIKETU**

Broj šarže i datum
proizvodnje: Utisnuti su na
ambalaži.

Rok upotrebe: 3 godine

Broj i datum rešenja o
registraciji:
321-01-830/2020-11
od 09.02.2021. godine,
izdato od strane Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva
i vodoprivrede Republike
Srbije.

21_32051901_06 | 31198-RS



Zastupnik za Srbiju: **Belchim Crop Protection SRB d.o.o.**
Vladimira Popovića 6, Novi Beograd - Tel.+381(0) 112223656, +381(0) 63364857

Proizvođač: **Globachem NV**
Lichtenberglaan 2019
B-3800 Sint-Truiden, Belgija

