

## Упутство за употребу

### ALTEOX WET-40

Оквашивач за хербициде у облику концентрата за емулзију-ЕС, без боје

#### САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна материја:

- |                     |                |
|---------------------|----------------|
| - Генерички назив:  | MINERALNO ULJE |
| - Садржај:          | 510 ± 25 g/l   |
| - Техничка чистоћа: | 95%            |
| - CAS број:         | 8042-47-5      |

**ПРИМЕНА:** ALTEOX WET-40 је додатно средство - оквашивач, који се примењује са хербицидом SKAUT за сузбијање корова у усеву кукуруза. Као сурфактант смањује површински напон воде, побољшава квашљивост и бољу дистрибуцију хербицида чиме се постиже боља ефикасност хербицида.

**Концентрација примене:** 0,5 % (50 ml у 10 l воде) у кукурузу

**Утрошак воде:** У складу са хербицидом са којим се примењује.

**Максималан број третирања у току једне године:** У складу са хербицидом са којим се примењује.

#### СПЕКТАР ДЕЛОВАЊА:

##### Добро сузбија:

##### **У количини примене 0,15 l/ha :**

Једногодишњи широколисни корови: зечији гороцвет (*Adonis aestivalis*), репица црна (*Brassica nigra*), пепељуга обична (*Chenopodium album*), пепељуга срцолисна (*Chenopodium hybridum*), татула обична (*Datura stramonium*), горушица пољска (*Sinapis arvensis*), помоћница обична (*Solanum nigrum*), горчика рапава (*Sonchua asper*), боца обична (*Xanthium strumarium*)

Вишегодишњи широколисни корови: паламида њивска (*Cirsium arvense*), реника обична (*Lepidium draba*)

##### **У количини примене 0,25 l/ha :**

Једногодишњи широколисни корови: теофрастова липица (*Abutilon theophrasti*), штир обични (*Amaranthus retroflexus*), ланилист шарени (кискија) (*Kickxia spuria*), дворник птичији (*Polygonum aviculare*), дворник велики (*Polygonum lapathifolium*), чистац једногодишњи (*Stachys annua*)

**Задовољавајуће сузбија, у количини примене 0,25 l/ha:** вијушац њивски (*Bilderdykia convolvulus*)

##### Слабо сузбија:

##### **У количини примене 0,15 l/ha :**

Усколисни једногодишњи корови: просо коровско (*Echinochloa crus-galli*), мухар сиви (*Setaria glauca*)

Једногодишњи широколисни корови: вијушац њивски (*Bilderdykia convolvulus*), лубеничарка њивска (*Hibiscus trionum*), ланилист шарени (кискија) (*Kickxia spuria*),

дворник птичији (*Polygonum aviculare*), дворник велики (*Polygonum lapathifolium*),  
Вишегодишњи широколисни корови: попонац њивски (*Convolvulus arvensis*),

**У количини примене 0,25 l/ha :**

Усколисни једногодишњи корови: просо коровско (*Echinochloa crus-galli*), мухар сиви (*Setaria glauca*)

Једногодишњи широколисни корови: вијушац њивски (*Bilderdykia convolvulus*), лубеничарка њивска (*Hibiscus trionum*)

Вишегодишњи широколисни корови: попонац њивски (*Convolvulus arvensis*),

**ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ:** Додаје се у резервоар прскалице након растварања хербицида.

**ТРЕТИРАЊЕ ИЗ ВАЗДУХОПЛОВА:** Није дозвољено.

**МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА** /компатибилност/:

Може се мешати са свим сулфониуреа хербицидима којима је неопходан оквашивач.

**НЕГАТИВНО ДЕЛОВАЊЕ СРЕДСТВА:**

**На воде (контаминација):** Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, бунара, језера изворишта вода и водоснабдевања), дренажних система, отворених одводних система или места где је могуће сливање кише са третираних површина у водотокове, третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

**КАРЕНЦА** (време између последње примене препарата пре бербе, односно жетве):

Условљено хербицидом са којим се користи.

**РАДНА КАРЕНЦА** (време после примене средства у току којег није дозвољен рад у пољу или затвореном простору): Условљено хербицидом са којим се користи.

GHS05

GHS07



## ОПАСНОСТ

**ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПАСНОСТИ:** Штетно ако се прогута. Доводи до тешког оштећења ока.

**ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ:** Ако је потребан медицински савет, са собом понети амбалажу или етикету производа. Чувати ван домаћаја деце. Пре употребе прочитати информације на етикети. Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштитне наочаре/ заштиту за лице. Опрати руке и лице детаљно након руковања. Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом. **АКО ДОСПЕ У ОЧИ:** Пажљиво испирати водом неколико минута. Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем. Хитно позвати Центар за контролу тровања/ лекара. Испрати уста. Одлагање садржаја/амбалаже у складу са националним прописима.

**Супстанце које доприносе класификацији:** *polioksietilen izotridecil etar*

**СИМПТОМИ ТРОВАЊА И ПРВА ПОМОЋ:** Може изазвати иритацију очију. Минерално уље има лаксативне особине, може изазвати нелагодност у гастроинтесталном тракту, абдоминалне болове, повраћање и дијареју.

**Прва помоћ:** У случају инхалације изнети особу на свеж ваздух; уколико је отежано дисање дати кисеоник, затражити медицинску помоћ. У контакту са кожом опрати кожу топлом водом и сапуном. У контакту са очима, испирати великом количином воде, такође испод капка, и уколико потраје иритација, консултовати лекара специјалисту. У случају ингестије, не изазивати повраћање и потражити помоћ лекара.

У случају тровања, за ближа упутства о лечењу, консултовати Национални центар за контролу тровања VMA, Београд, Црнотравска 17, тел: 011/3608-440.

**ПРЕВЕНТИВНЕ МЕРЕ:** При раду са препаратом треба се придржавати општих мера хигијенско-техничке заштите. Препоручује се коришћење заштитног одела, рукавица, наочара и/или штитника за лице. За време рада не сме се јести, пити нити пушити. После завршетка рада руке и лице добро опрати водом и сапуном и иштуширати се. Радно одело пре поновне употребе треба опрати.

**СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ:** Средство чувати у добро затвореној оригиналној амбалажи, одвојено од хране и пића, сточне хране и предмета опште употребе. Чувати под кључем, ван дохвата деце и неупућених особа.

**ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ:** Празну амбалажу испрати водом најмање три пута, а остатке од испирања утростити при третирању. Неупотребљено средство и празну амбалажу предати овлашћеном центру за прикупљање опасног отпада. **Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства или коришћење испражњене амбалаже у неке друге сврхе!**

**ПОСТУПАК ИСПИРАЊА АМБАЛАЖЕ:**

1. Садржај амбалаже испразнити у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;
2. Додати воду до 1/3 запремине амбалаже;
3. Амбалажу затворити и садржај снажно промућкати;
4. Скинута затварач, а садржај амбалаже сипати у резервоар прскалице и оставити да се оцеди 30 секунди;

Поступак поновити још два пута, с тим да се сваки пут при понављању поступка испирања користи чиста вода, а затим амбалажу пробушити на три места да би се учинила неупотребљивом.

**ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ:** Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини. Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

**ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ:** Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

**МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ ПРИ ТРАНСПОРТУ:** Обележити место незгоде и упозорити остале учеснике у саобраћају. Одмах обавестити милицију или санитарну инспекцију.

**МЕРЕ ЗАШТИТЕ У СЛУЧАЈУ НЕЗГОДЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ:** Пре уласка у контаминирани простор обући заштитну опрему и ставити филтарску полумаску или маску за заштиту од честица. Просуто средство посути адсорбенсом (песак, пиљевина) и механички покупити у безбедну амбалажу (буре). Опрати контаминирану површину водом и/или смешом воде и детергента која се такође треба одложити у амбалажу за опасан отпад. Сакупљени отпад предати овлашћеном центру за сакупљање опасног отпада. Након

чишћења скинути контаминирану одећу и заштитна средства, а кожу опрати са водом и сапуном.

Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету, насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа.

**РОК УПОТРЕБЕ:** 5 године, ако се правилно складишти.

**Дозвола за промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије бр. 321-01-00819/2009-11 од 21.07.2011. године и измена и допуна решења Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде Р.Србије бр. 321-01-00819/2011-11 од 26.12.2011. године.**

**ПРОИЗВОДИ И ИЗВОЗИ: ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.**

Београд-Земун, Батајнички друм бб  
тел.: 011/ 3072-372

**Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu:**

**GOLIĆ TRADE d.o.o.**

Gradiška, ul. Romanovci bb

Bosna i Hercegovina

tel.: 051/890-200

Broj dozvole: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, R. Srpske br. 12.03.3-330-7285/14 od 13.12.2015. godine.