

Size: 210 x 297 (H x W mm)

CMYK:
Pantone®:Yes
No

www.iqvagro.com



Texto de etiqueta validado
Fecha: 31/01/2018
Cotejado frente a: SR_321-01-123_2011-11_Cuperval_2018A_Srb

Cuperval

Preventivni fungicid/baktericid širokog spektra. U promet se stavlja u obliku kvašljivog praška (WP) plave boje.

Naziv i sadržaj aktivne supstance:
Bordovska smeša (izraženo u obliku bakra) 20% w/w (200,0 g/kg) WP
CAS broj: 8011-63-0

Namenjeno isključivo za profesionalnu upotrebu

PRE PRIMENE OBAVEZNOSTI PROČITATI ETIKETU!

Trajnost preparata: 2 godine kod pravilnog skladištenja, u originalnoj, zatvorenoj i neotvorenoj ambalaži.

Rešenje o registraciji: Uprava za zaštitu bilja, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije, broj: 321-01-00123/2011-11 od 27.04.2011. godine, 321-01-00451/2017-11 od 04.12.2017. godine.

PRIDRŽAVATI SE UPUSTVA DA BI SE IZBEGLI RIZICI PO ZDRAVLJE LJUDI I ŽIVOTNU SREDINU!



Obaveštenja o opasnosti:

- H302: Štetno ako se proguta.
- H318: Dovodi do teškog oštećenja oka.
- H410: Veoma toksično po život svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obaveštenja o merama predustrožnosti:

- P102: Čuvati van domaća dece.
- P273: Izbegavati ispuštanje/oslobljanje u životnu sredinu.
- P280: Nosići zaštitne rukavice/zaštitnu odeću/zaštitne naočare/zaštitu za lice.
- P305+P351+P338: AKO DOSPE U OČI: Pažljivo ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem.
- P312: Pozvati Centar za kontrolu trovanja ili se obratiti lekaru, ako se ne osećate dobro.
- P501: Odlaganje sadržaja/ambalaže u skladu sa lokalnim/nacionalnim/internacionalnim propisima.



PREPORUKE U SLUČAJU TROVANJA ILI NESREĆE:
Simptomi trovanja: Usled udisanja preparat javlja se pečkanje u očima, nosu i grlu, što prati i suv i nadražajni kašalj. Kod osjetljivih osoba javlja se svrab i peckanje po koži. Posle gutanja preparata javlja se metalni ukus, pojedano lučenje plijuvačke, bol u stomaku, mučnina i povraćanje.

Prva pomoć: Pomeriti osobu iz opasne zone u dobro proventrenu prostoru ili na svež vazduh i sprečite pothlađivanje. Odmah ukloniti kontaminiranu odeću. Oči isprati velikom količinom vode, najmanje 15 minuta. Pre ispiranja, obavezno ukloniti kontaktna sočiva. Kožu obilno isprati vodom i sapunom, bez trijanja. Nakon gutanja preparata NE IZAZIVATI povraćanje i unesrećenom ne davati ništva na usta. Nakon udisanja može doći do iritacije pluća. Kontrolisati disanje i po potrebi, obezbediti dodatnu ventilaciju. U slučaju gibutika svesti, unesrećenog položiti tako da mu glava bude niža od tela, sa polu-savijenim koljenima. Unesrećenog odmah transportovati do nadležne medicinske ustanove i sa sobom poneti ovu etiketu ili bezbednosni i list. Specifični antidot/protivotrov ne postoji. Terapija je simptomatska.

Unesrećenog ne ostavljati bez nadzora. Za informacije i prijavu trovanja pozvati: Centar za kontrolu trovanja, Vojnomedicinska akademija, telefon: +381-11-3608-440.

Zaštitne mere u slučaju nezgode kod prevoza: Odmah osigurati mesto nesreće znakovima i obavestiti policiju, stručne službe i po potrebi vatrogasce. Do njihovog dolaska, koliko je moguće lokalizovati sredstvo da se ne razvlači po zemlji i da ne dospeva u vodu.

Higijena životne sredine: Ne prskati po jarkoj vrućini i vetrui.

Unistavanje ambalaže: Prazna ambalaža i ostaci sredstva ne smiju dospeti u zemljište i vodu. Pražnu ambalažu isprati vodom (najmanje tri puta), koja se doda u prskalicu kod poslednjeg prolaska prskalice. Opranu ambalažu izbrišti na tri mesta i odozložiti na deponiju predviđenu za tu namenu.

Datum proizvodnje i broj šarže: odštampani na ambalaži
Neto sadržaj:

66060/01



PRIMENA: Cuperval se primenjuje kao preventivni fungicid i baktericid za suzbijanje prouzroka plamenjače (*Plasmopara viticola*) u zasadima vinove loze.

KOLIČINA I NAČIN PRIMENE PREPARATA: 1,5% (150 g u 10 L vode). Prilikom pravljenja rastvora, prašak dodavati uz mešanje, kako bi se izbeglo stvaranje grudvica. Potrebnu količinu sredstva najpre rastvoriti u manjoj količini vode, a zatim dodatno razblažiti u ostatku vode. Preporučuje se priprema samo one količine sredstva koja će se odmah utrošiti. Preparat se primenjuje sa zemlje, folijarno. Za primenu se koriste standardni uređaji za prskanje sa zemlje - traktorska prskalica.

UTROŠAK VODE: 600 - 1000 L/ha (6 - 10 L/100 m²).

VРЕМЕ ПРИМЕНЕ: Primenjuje se kad plodovi počnu da rastu do zatvaranja grozda - potpuno do diriviranje bobica, tokom ostvarenja primarnih i sekundarnih infekcija.

МАКСИМАЛАН БРОЈ ТРЕТИРАЊА: Tri puta na istoj površini u toku godine.

НАПОМЕНА: Pri primeni preparata voditi računa da ne dođe do zanošenja preparata na susedne useve i zasade.

NEGATIVNO DELOVANJE: Neophodno je preduzimanje uobičajenih mera predustrožnosti kako bi se izbeglo fitotoksično dejstvo bakra, pretežno u hladnim i vlažnim oblastima.

Proizvod je veoma toksičan za vodene organizme i može izazvati dugotrajne štetne efekte po životnu sredinu - sprečiti da proizvod dospe u vode (vodotokovi, jezera, izvorišta voda, bunari i druge vode) i kanalizacionu mrežu. Pri tretiraju poštovati vodozaštitne zone, tretirajući na najmanjoj udaljenosti od 20 m.

PRIMENA IZ VAZDUHA: Nije dozvoljena.

МЕШАЊЕ SA DRUGIM SREDSTVIMA ZA ЗАШТИТУ БИЛЈА: Дозвољено је мешављење овог производа са већим уobičajених insekticida, fungicida и других средстава за заштиту билја, као што су: fosforni estri, karbamati, fosforni estri, karbamati, mineralna ulja, folijarna dubriva, sumpor koji se rastvara u vodi, itd.). Не сме се мешати са средствима за заштиту билја који су изузетно kisele i bazne reakcije.

KARENCA: 21 dan za stone sorte vinove loze, 28 dana za vinske sorte vinove loze.

SKLADIŠTENJE: Preparat skladišti u originalnom zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojen od hrane za ljude i životinje, na prohладnom i suvom mestu, pod ključem, van domaća-dece. Prodaja je dozvoljena samo u originalnom pakovanju proizvođača.

Na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.

Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristi u neke druge svrhe!

Garancija kvaliteta proizvoda: Napred navedene preporuke i podaci rezultat su preciznih ispitivanja kojima je dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje uputstva za upotrebu. Proizvođač garantuje sastav i formulaciju sredstva. Obzirom da se skladištenje i primena nalaze van našeg uticaja i da mi ne možemo predvideti sve okolnosti (priprema i primena sredstva, klimatski i vremenski uslovi i sl.) koje na to utiču, isključujemo svaku odgovornost za eventualne štete od nepravilnog skladištenja i primene nastale usled delimičnog ili potpunog nepoštovanja instrukcija navedenih na etiketi ovog proizvoda.

Zastupnik i distributer za Srbiju:
Pranjanc D.O.O.
Pranjani BB
32308 Pranjani
Srbija

АТР
Груп
ПРАЊАНИ
032 841 520 032 841 336
pranjancdoo@gmail.com

Proizvođač:
Industrias Químicas del Vallés, S.A
Av. Rafael Casanova, 81
08100 Mollet del Vallés
Barcelona, Espana
Tel: 0034 93 579 66 77
www.iqvagro.com

10 kg