

# DIFURE PRO®

## Sistemični folijarni fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje bolesti u šećernoj repi

**Formulacija:** koncentrat za emulziju (EC)

**Aktivna materija:** Difenkonazol (CAS broj: 119446-68-3) Sadržaj: 150 g/l  
Propikonazol (CAS broj: 60207-90-1) Sadržaj: 150 g/l

**Broj i datum rešenja o registraciji:** 321-01-1885/2016-11 od 14.6.2017.

Izdato od strane Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Republike Srbije.

DIFURE® PRO - Aktivna materija : Difenkonazol 150 g/l i Propikonazol 150 g/l

**Obaveštenje o opasnosti:**

H302 Štetan ukoliko se proguta.

H304 Može izazvati smrт akо se proguta i dospe do disajnih puteva.

H318 Izaziva ozbiljno oštećenje vida.

H336 Može da izazove posparanost i vrtoglavicu.

H373 Može da doveđe do oštećenja organa usled dugotrajnog ili višekratnog izlaganja.

H410 Veoma toksično po život u vodi sa dugotrajnijim posledicama.

P273 Izbegavati ispuštanje u životnu sredinu.

P280 Nosititi zaštitu za oči i lice.

P301+P310 Ako se proguta hitno pozvati centar za kontrolu trovanja ili lekara.

P305+P351 Ukoliko dospe u oči pažljivo ispirajte nekoliko minuta. Ukoliko imate izvadite kontaktna sočiva i nastavite sa ispiranjem.

P331 Ne izazivati povraćanje.

P501 Odlaganje sadržaj u kontejnere za odlaganje opasnog otpada.

EUH401 Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

EUH208 Sadrži propikonazol. Može da izazove alergijsku reakciju.

SP1 Sprečiti zagadjanje voda sredstvom za zaštitu bilja ili njegovom ambalažom.

SP02 Posle primene sredstva za zaštitu bilja oprati zaštitnu odeću.

SPe3 Zbog zaštite vodenih organizama obezbediti zone sigurnosti od 5m od vodenе površine.

U slučaju potrebe kontaktirati Nacionalni centar za kontrolu trovanja

Vojnomedicinske akademije (VMA), Crnotravska 17, Beograd.

Telefon: 011/ 662-381 ili 3608-440



Zastupnik za Srbiju: Belchim Crop Protection SRB doo  
Vladimira Popovića 6, Beograd tel: +381(0) 63 364 857

Pakovanje i zapremina:

1L e

Broj šarže i datum proizvodnje:

Utisnuti su na ambalaži.

Rok upotrebe: 3 godine



Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 3



Pridržavati se uputstva za primenu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU

UPUTSTVO ZA PRIMENU:  
PRIMENA:

kultura	efikasno deluje na prouzrokovачe bolesti	količina preparata l/ha	utrošak vode l/ha	vreme primene
Šećerna repa	pegavost lista ( <i>Cercospora beticola</i> ) siva pegavost lista ( <i>Ramularia beticola</i> ) peplonica ( <i>Erysiphe betae</i> ) rda ( <i>Uromyces betae</i> )	maksimalno 0.6	100-500	Nakon potpunog zatvaranja redova, od faze 39 BBCH skale.

Uputstvo i način delovanja: DIFURE PRO je sistemični folijarni fungicid, sa dve aktive materija (difenkonazol i propikonazol) iz grupe triazola. DIFURE PRO brzo prodire u listove šećerne repе i svojim preventivnim i kurativnim delovanjem stiti biljku nekoliko nedelja od prouzrokovачa bolesti plamenjače, peplnice, i napunjen rezervoar ostavite 10 minuta bez mешanja, a zatim ispraznite.

Maksimalan broj tretiranja: dva puta u toku vegetacije. Period između primene je 14 dana.

Karenca: 21 dan.

Radna karenca: 24h posle primene.

Priprema rastvora za prskanje: Izmerena količina proizvoda se sipa u rezervoar prskalice koji je prethodno do pola napunjiv vodom. Nakon mешanja rezervoar se dopuni preostalom potrebnom količinom vode u skladu sa obimom upotrebe. Preparat za prskanje pripremiti neposredno pre upotrebe, i odmah koristiti. Koriste se standardni uređaji za prskanje i ošaravanje. Tretiranje iz aviona nije dozvoljeno.

Prazni ambalaži potrebovane je ispati vodom odmah nakon pražnjenja. Tečnost od ispiranja (iscedak) od ambalaže sipe se u rezervoar prskalice za primenu sredstva za zaštitu bilja i koristi za pripremanje sredstva za tretiranje. Ostaci sredstva i otpadna ambalaža predaju se ovlašćenom pravnom licu radi zbrinjavanja na propisan način. Sa neupoređenim ostacima sredstva postupa se u skladu sa propisima o upravljanju otpadom, a sa otpadnom ambalažom u skladu sa propisima o ambalaži i ambalažnom otpadu.

Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristiti u druge svrhe.

Mere zaštite na radu: Obavezno koristiti opremu za lichen zaštitu. Za zaštitu očiju koristiti naočare koje dobro prijedaju ili vizir. Za zaštitu kože ruku i drugih delova tela koristiti zaštitnu odeću, obucu, rukavice. Za vreme rada ne jesti, ne piti i ne pušti. Nakon završetka rada, radno odelo kao i izložene delove tela treba oprati vodom i sapunom. Svi korišćeni zaštitni opremu treba oprati, očistiti i odložiti.

Simptomi trovanja i ukazivanje prve pomoći: Postupak čišćenja uređaja za primenu: Posle prskanja, potrebno je temeljno oprati prskalicu i njene delove prema sledećem postupku:

znake trovanja, kao što su: muka, gađenje, malakalost, glavobolja, a nekada i povraćanje. Ovi otrovi mogu izazvati i iritaciju kože, očiju i digestivnog trakta.

**Prva pomoć:** Unesrećenu osobu potrebno je premestiti iz kontaminiranog područja na svež vazduh ili u dobro proventren prostor i zaštiti od hladnoće. U slučaju potrebe, žažrati medicinski savet i pokazati etiketu.

**Dodir s očima:** Ukloniti kontaktne sočiva. Ispirati oči laganimi stranicama čiste vode najmanje 15 minuta. U slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć lekara i obavezno pokazati etiketu proizvoda. U slučaju gutanja: Ako je unesrećena osoba pri svesti i spremna na saradnju treba joj isprati istu vodom. Ne izazivati povraćanje. Unesrećenu osobu odvesti u najbližu zdravstvenu ustanovu. **Dodir s kožom:** Skinuti kontaminiranu odeću i obuću i dobro ispati zadržavajući područje vodom i sapunom u trajanju od najmanje 15 minuta. U slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć lekara i obavezno pokazati etiketu proizvoda.

**Udušenje / Isparjenje:** Unesrećenu osobu izneti iz kontaminiranog područja na svež vazduh ili u dobro proventren prostor. U slučaju pojave tegoba zatražiti pomoć lekara i obavezno pokazati etiketu proizvoda.

**Mere zaštite u slučaju ispuštanja sredstva u životnu sredinu:**

**Opšte mere:** Pre ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene cizme, zaštitno odelo, zaštitne rukavice). Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu, zatim oprati kožu vodom i sapunom. Ako dođe do izlivanja odambalaži obavestiti policiju ili sanitarnu inspekciju. Kontaminiranu površinu odmah prekriti absorbiranim materijalom zemljom ili peskom, time sprečiti da preparat dospe u vodotokove i okolnu vegetaciju, a potom sve pokupiti u bezbednu ambalažu i deponovati u za to određeno mesto.

**Protivpozarne mere:** U slučaju požara gasiti penom za gašenje, suvimi prahom, peskom za gašenje ili žarnjom. Voda se može koristiti samo u formi blage izmazlice, i ukoliko je savršeno osigurano da kontaminirana voda za gašenje neće dospeti u javnu kanalizaciju i izvore podzemnih voda i druge vodotokove.

**Prodajna mesta:** Poljoprivredne apotekе.

**Upozorenje:** Proizvođač garantuje kvalitet sredstva dok se ono prodaje u originalnoj ambalaži i zatvoreno. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu koja nastane usled rukovanja, korišćenja ili skladištenja na način koji nije naveden u ovom uputstvu.

PROIZVODAČ: GLOBACHEM N.V.,  
Lichtenberglaan 2019, B-3800 Sint Truiden, Belgija

Globachem  
Your Crop Counts