

Sadržaj: **1L e**

SISTEMIČNI FUNGICID

za preventivno suzbijanje
plamenjače u vinovoj lozi

Koncentrovana suspenzija, SC

AKTIVNA MATERIJAI:

Cijazofamid, CAS br. 120116-88-3

Sadržaj: 25±3,75 g/l

i di-Na-fosfonat CAS br. 13708-85-5

Sadržaj: 250 g/l ± 15 g/l

Tehnička čistoća: min 93,5% - Boja: smeđa

HEMIJSKI NAZIV: IUPAC-YU: (4-chloro-2-ciano-N,N-dimetil-5-p-tolylimidazole-1-sulfonamide)

C.A: (4-chloro-2-ciano-N,N-dimetil-5-(4-metilfenil)-1H-imidazol-1-sulfonamid)

**PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU
BILJA OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU**
Pridržavati se uputstva za primenu da
bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i
životnu sredinu.

DOZVOLA ZA PROMET: Rešenje o
izdavanju stalne dozvole Ministarstva
poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
br.321-01-21-372/2008-11 izdate
26.06.2008. i izmene rešenja br. 321-01-
46/2015-11 od 05.06.2017.

Klasifikacija rezistentnosti (FRAC): 21

Rok upotrebe: 2 godine, uz pravilno
usklađivanje u originalno zatvorenoj i
neoštećenoj ambalaži.

Zastupnik: Vins 2000 d.o.o.
Ustanička 64/xv, 11000 Beograd
Republika Srbija

Vlasnik licence:

ISK Biosciences Europe N.V.
Pegasus Park, De Kleetlaan 12B
B-1831 Diegem, Belgium
+32 (0)2 627 86 11

© Mildicut je registrovan zaštitni znak Ishihara
Sangyo Kaisha Ltd; Japan

H412 Štetno za živi svet u vodi sa dugotrajnim
posledicama.

P391 Pokupiti rasuti sadržaj

P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže u kontejnere za
odlaganje opasnog otpada.

SP1 Sprečiti zagađenje voda sredstvom za zaštitu bilja
ili njegovom ambalažom.

Uređaj za primenu sredstva za zaštitu bilja ne čisti
u blizini površinskih voda.

Odlaganje sadržaja i ambalaže u kontejnere za odlaganje
opasnog otpada.

PRIMENA SREDSTVA: MILDICUT je sistemski fungicid
sa protektivnim-preventivnim delovanjem za suzbijanje
plamenjače u vinovoj lozi (Plasmopara viticola).

Količina i vreme primene:

Kada je vinova loza u fazi razvoja 11-50 BBCH skale (od pojave
prvog lista pa do pojave cvasti) u količini od 2 l/ha uz utrošak
vode od 600 l/ha (6 l na 100 m²).

Kada je vinova loza u fazi razvoja 50-70 BBCH skale (od pojave
cvasti pa do kraja cvetanja) 3 l/ha uz utrošak vode od 900 l/ha
(9 l na 100 m²).

Kada je vinova loza u fazama razvoja iznad 71 BBCH skale (od
kraja cvetanja i pojave prvih bobica) 4 l/ha uz utrošak vode od
1200 l/ha (12 l na 100 m²).

* **Doziranje obavezno prilagoditi fenofazi razvoja vinove
loze.**

MAKSIMALAN BROJ TRETIRANJA: Tri puta, na istoj površini u
toku godine, u intervalima od 10-15 dana.

TRETIRANJE IZ VAZDUHOPLOVA: nije dozvoljeno.

KARENCA: 21 dan za vinovu lozu.

Radna karenci: do sušenja depozita (6-12 sati nakon primene
preparata).

NEGATIVNO DELOVANJE PREPARATA:

- Na vodene organizme (otrovnost): veoma otrovan za
vodene organizme. Sprečiti dospevanje preparata u vode
(vodotoci, jezera, bunari, izvorišta voda) i kanalizacionu mrežu.
- Na vode (kontaminacija): prilikom tretiranja treba
poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda
(vodotoka, jezera, izvorišta voda i bunara) tretirajući najmanje
20m udaljeno od njih.

TOLERANCA-MDK (maksimalno dozvoljena količina ostataka
pesticida): U skladu sa propisom kojim se propisuju maksimalno
dozvoljene količine ostataka u hrani i hrani za životinje i o hrani
i hrani za životinje za koje se utvrđuju maksimalno dozvoljene

količine ostataka.

MERE ZAŠTITE NA RADU: Koristiti zaštitnu odeću i obuću pri
radu, pridržavati se lične higijene za i nakon rada sa sredstvom.
Držati dalje od životnih namirnica i pića.

POSEBNE HIGIJENSKIE MERE: Nositi zaštitnu opremu. Za vreme
rada ne sme se jesti, piti niti pušiti. Po završetku rada skinuti
radnu odeću i rukavice i dobro se oprati vodom i sapunom.

SIMPTOMI, ZNACI TROVANJA I PRUŽANJE PRVE POMOĆI:
Simptomi i znaci trovanja: Nisu opisana trovanja kod ljudi.
Na osnovu podataka o toksičnosti na eksperimentalnim
životinjama i skromnih podataka o akutnim trovanjima kod
ljudi, zna se da mogu da izazovu neke opšte simptome i znake
trovanja kao što su muka, gađenje, malaksalost, glavobolja a
nekad i povraćanje. Ovi otrovi izazivaju i crvenilo i svrab kože
i iritaciju sluznica očiju i digestivnog trakta, što se manifestuje
crvenilom konjunktiva, i suzenjem, hipersalivacijom, grebanjem
u guši i bolom u trbuhu.

Prva pomoć i lečenje:

Ako dospe u oči: Smesta oprati sa dosta vode ili rastvorom za
ispiranje očiju, povremeno otvarati kapke sve do potpunog
uklanjanja hemikalije. Ako se iritacija nastavi potražiti lekarsku
pomoć.

Ako dospe na kožu: Oprati kožu sa dosta vode i sapunom. Ako
se javi iritacija potražiti pomoć lekara.

Ako se proguta: Isprati usta i popiti nekoliko čaša vode ili mleka.
Ne izazivati povraćanje. Ako do povraćanja dođe, isprati usta i
ponovo dati tečnost. Ukoliko je osoba u nesvesti ne davati ništa
preko usta. Smesta potražiti lekarsku pomoć.

**U slučaju potrebe konsultovati Centar za kontrolu trovanja
Vojno medicinske akademije (VMA), Crnotravska 17, Beograd,
tel.: (011) 662 381 ili dežurnog toksikologa (24 časa dnevno) :**
(011) 360 84 40.

VELIČINA PAKOVANJA U PROMETU: 1l

**NAČIN ZBRINJAVANJA (UNIŠTAVANJA) I POSTUPAK SA
PREOSTALIM NEUTROŠENIM I NEISPRAVNIM KOLIČINAMA
SREDSTVA I AMBALAŽOM:** Nikada ne koristiti praznu ambalažu
u druge svrhe. Ostatke sredstava za zaštitu bilja isprazniti iz
ambalaže u rezervoar prskalice. U praznu ambalažu dodati vodu
do 1/4 zapremine, zatim dobro isprati ambalažu. Nakon toga
izliti vodu u rezervoar prskalice, a ambalažu ostaviti da se suši 30
sekundi (postupak ponoviti 3 puta). Tako ispranu ambalažu treba
odložiti na propisani način. Neutrošene količine sredstva treba
sačuvati za naredna tretiranja u dobro zatvorenoj, originalnoj
ambalaži uz propisno uskladištenje. Ako se neutrošene količine
neće koristiti za naredna tretiranja, potrebno ih je zbrinuti u
skladu sa propisima o postupanju sa opasnim otpadom.



Uvoznik / Distributer: Belchim Crop Protection SRB d.o.o.
Vladimira Popovića 6, Novi Beograd - Tel: (+381) 63 364 857