

Упутство за употребу

NADZOR

Инсектицид у облику концентроване суспензије-SC, жуте боје

САСТАВ ПРЕПАРАТА:

Активна материја:

- Генерички назив:	LAMBDA-CİHALOTRIN
- Хемијски назив (IUPAC):	(S)- α -cijano-3-fenoksibenzil (Z)-(1R,3R)-3-(2-hloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropanekarboksilat i (R)- α -ciano-3-fenoksibenzil (Z)-(1S,3S)-3-(2-hloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enil)-2,2-dimetilciklopropanekarboksilat
- Садржај:	100 g/l
- Техничка чистоћа:	мин. 95%
- CAS број:	91465-08-6

ПРИМЕНА: NADZOR је несистемични инсектицид са контактним и дигестивним деловањем намењен за сузбијање:

1. Крпеља (*Ixodidae*) на травнатим површинама, прскањем у току вегетације, у концентрацији 0,06% уз употребу 300 l раствора/ha;

2. Бубашваба (*Blattodea*), смеђе (*Blatta germanica*) и црне (*Blatta orientalis*) у затвореном простору, за третирање инфицираних површина у концентрацији 0,2-0,4% (20-40 ml у 10 l воде) и применом 25-50 ml раствора на 1m² прскањем по потреби.

Максимални број третирања у току године: за травнате површине једном у току године; у затвореном простору може се применити више пута у размаку од најмање 2-3 недеље, у зависности од бројности популације.

НАПОМЕНЕ: Због могућег развоја резистентности на lambda-cihalotrin, не примењивати препарат алтернативно са другим препаратима на бази пиретроида.

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРИМЕНУ: Потребну количину средства сипати у резервоар праскалице, претходно до половине напуњен водом, добро промешати и допунити резервоар потребном количином воде. Примењује се стандардним уређајима за третирање са земље.

МЕШАЊЕ СА ДРУГИМ СРЕДСТВИМА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА: Истовремено са применом овог средства могу се применити и друга средства за заштиту биља, осим Бордовске чорбе и препарата алкалне реакције.

GHS06



GHS09



ОПАСНОСТ

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПАСНОСТИ: Само за професионалне кориснике! Штетно ако се прогута (H302). Може да изазове алергијске реакције на кожи (H317). Токсично ако се удише (H331). Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама (H410).

ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ: Не удисати прашину/ дим/ гас/ маглу/ пару/ спреј (P260). Носити опрему за заштиту респираторних органа (P284). Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштитне наочаре/заштиту за лице (P280). АКО ДОСПЕ НА КОЖУ: Опрати са пуно сапуна и воде (P302+P352). АКО СЕ УДИШЕ: Изнети повређену особу на свеж ваздух и обезбедити да се одмара у положају који не омета дисање (P304+P340). Складиштити под кључем (P405). Одлагање садржаја/амбалаже у складу са националним прописима (P501).

Супстанце које доприносе класификацији: *Lambda-cihalotrin, 2,2',2''-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil) trietanol*

СИМПТОМИ ТРОВАЊА И ПРВА ПОМОЋ:

Симптоми и знаци: У пероралном тровању се јавља повраћање, пролив, главобоља, малаксалост, вртоглавица, атаксија, тремор и фибрилације мишића, конвулзије, брадикардија и појачана ексцитабилност миокарда. Код инхалационог тровања се јављају различите алергијске манифестације, као што су алергијски ринитис, спастични бронхитис сличан асмастичном нападу, пнеумонитис, а у најтежим случајевима и анафилактички шок. Перкутано тровање или контаминација изазива свраб коже, а касније зависно од осетљивости особе може да се развије и алергиски дерматитис праћен еритемом, папулама и булама. Клиничка слика може да личи на клиничку слику акутних тровања инхибиторима холинестеразе.

Прва помоћ и лечење: у пероралном тровању урадити лаважу желуца 5% раствором соде бикарбоне; у инхалационом тровању треба уклонити отрованог са места експозиције; у перкутаном тровању одмах скинути контаминирану одећу, извршити деконтаминацију коже купањем и пресвући одело. Лечити алергијске манифестације на кожи локалном и/или системском применом антихистаминика. Кортикостероидне масти су слабо ефикасне. Атропином се купирају гастроинтесталне сметње и брадикардија, а диазепамом /10 mg i.m./ конвулзије. У случају анафилактичког шока дати адреналин, антихистаминике и кортикостероиде i.v., а по потреби се примењују и мере кардиопулмоналне реанимације. У случају тровања за ближа упутства о лечењу контактирати Центар за контролу тровања ВМА- Београд, Црнотравска 17, тел. 011/ 2662-381 или 3608-440.

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ: При раду са препаратом треба се придржавати мера хигијенско-техничке заштите. Не дозволити да дође у контакт са кожом и слузницама.

СКЛАДИШТЕЊЕ И ЧУВАЊЕ: Препарат складиштити у оригиналној, добро затвореној амбалажи, на тамном месту са добром вентилацијом, одвојено од хране, пића и сточне хране и предмета за општу употребу. Држати под кључем, ван домашаја деце.

ПОСТУПАЊЕ СА ОСТАЦИМА БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА И ИСПРАЖЊЕНОМ АМБАЛАЖОМ: Празну амбалажу испрати водом (најмање 3 пута) и течност додати у танк прскалице, па је након тога избушити на 3 места, да би се учинила неупотребљивом. Не дозволити да препарат дође у контакт са кожом и слузницама. Празну амбалажу и остатке средства не бацати у реке, језера, мора, септичке јаме, депоније, канализацију, не просипати по земљи као ни на друга места да не би дошло до загађења човекове околине. Са остацима биоцидног производа поступати у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. Гласник РС 36/09 и 88/10), а са искоришћеном амбалажом поступати у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл. Гласник РС 36/09). **Забрањено је поновно**

коришћење амбалаже биоцидног производа или коришћење испразњене амбалаже у неке друге сврхе!

ПОСТУПАК ЧИШЋЕЊА УРЕЂАЈА ЗА ПРИМЕНУ: Потпуно испразнити резервоар уређаја за примену на третираној површини. Резервоар напунити водом и испрати читав систем. Раставити и очистити дизне, филтере и остало. Уређај за примену треба очистити и испрати на површини на којој је третман извршен даље од извора вода (бунари, језера, водотоци, изворишта вода).

ПОСТУПАЊЕ У СЛУЧАЈЕВИМА ИСПУШТАЊА БИОЦИДНОГ ПРОИЗВОДА У ЖИВОТНУ СРЕДИНУ: Не дозволити да средство доспе у дубље слојеве земљишта. Не испуштати средство у канализацију, површинске и подземне воде.

ЗАШТИТНЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋЕ КОД ПРЕВОЗА: Ако у току транспорта дође до изливања препарата услед хаварије превозног средства и сл., превозник је дужан да на видљив начин означи место на коме је настало расипање препарата да о томе одмах обавести надлежни орган санитарне инспекције или најближу станицу милиције и да до њиховог доласка спречи приступ људи и животиња том месту. Спречити изливање препарата у водотоке и околну вегетацију прављењем баријера и засипањем земљом или песком. Сакупити га у контејнере који ће бити уклоњени у складу са прописима за одлагање отпада.

ЗАШТИТНЕ МЕРЕ У СЛУЧАЈУ НЕСРЕЋЕ У ЗАТВОРЕНОМ ПРОСТОРУ: Уколико дође до разливања препарата у затвореном простору, онемогућити загађење осталих производа у тој просторији засипањем земљом или песком. У оба случаја сакупити разливано средство у контејнер који ће бити уклоњен у складу са прописима за одлагање отпада. Ако се средство нађе у пожару, могу се развити штетни гасови. За почетно гашење пожара користити апарате с ознаком S – апарат за гашење прахом, а може се употребити вода у облику магле или спреја, пене, суви материјали, угљендиоксида.

Произвођач не сноси одговорност за недовољно деловање или било какву другу штету насталу услед неправилног складиштења, руковања, примене или погрешне употребе производа.

РОК ТРАЈАЊА: 3 године, ако се правилно складишти.

Решење за промет биоцидног производа Министарства енергетике, развоја и заштите животне средине Р. Србије број: 532-01-125/2010-03, од 15.04.2013. године и измена решења Министарства пољопривреде и заштите животне средине Р. Србије број: 532-01-125/2010-03 од 04.10.2016. године.

ПРОИЗВОДИ:

ГАЛЕНИКА-ФИТОФАРМАЦИЈА а.д.

Београд-Земун, Батајнички друм бб,
тел. 011/ 3072-372

ПРОМУЋКАТИ ПРЕ УПОТРЕБЕ!