



GHS02



GHS07
Пажња



GHS09

NEXT

регулатор раста биљака
концентрат за емулзију жуто-смеђе боје - ЕС

САСТАВ ПРЕПАРАТА (активна супстанца):

Генерички назив:	trineksapak-etil
Хемијски назив (IUPAC):	4-(ciklopropilhidroksi metilen)-3,5-diokso cikloheksan karboksilna kiselina (etil estar)
Садржај:	250 ±15 g/l
	Техничка чистоћа: min 98,5 %
	CAS br. 95266-40-3

Пре примене средства за заштиту биља обавезно прочитати етикету

ДЕЛОВАЊЕ

NEXT је регулатор раста биљака, (ретарданти) повећава отпорности према полегању јечма.

СПЕКТАР ДЕЛОВАЊА: примењује се у усеву јечма.

ПРИМЕНА

Време примене: Примењује се после ницања усева, када је јечам у фази од појаве првог коленца до заставићара (BBCH 31-37).

Количина примене: 0,4 и 0,5 l/ha (4-6 ml на 100 m²)

Утрошак воде: 200-400 l/ha (2-6 l/100 m²).

Максимални број третмана у току године на истој површини: једном.

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ТРЕТИРАЊЕ

NEXT се меша са водом и примењује се прскањем. Резервоар прскалице напунити водом до пола и почети са мешањем, додати одмерену количину препарата, допунити резервоар водом. Са мешањем наставити и током прскања.

КОМПАТИБИЛНОСТ

Због природе препарата не препоручује се његово мешање са другим пестицидима.

ЗАНОШЕЊЕ

Спречити заношење магле на суседне усеве као и заношење изван жељене површине на водотокове и друге водене површине. Особа која врши третман је одговорна да одреди да ли је прскалица одговарајућа, да је подеси како не би дошло до заношења.

ФИТОТОКСИЧНОСТ

Приликом примене треба спречити заношење на суседне усеве јер може изазвати инхибицију пораста неких биљака као што су траве и акватичне биљке, алге и др. Уколико је NEXT примењен према препорукама датим у овом упутству за употребу и у препорученим количинама, производ није фитотоксичан.

НАПОМЕНА: Забрањена је примена средства за заштиту биља у водозаштитним зонама за изворишта вода и водоснабдевање становништва.

Негативно деловање средства за заштиту биља на водену животну средину:

-На водене организме (токсичност): Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама. Спречити доспевање средства за заштиту биља у воде (водотоци, језера, бунари, изворишта вода) и канализациону мрежу.

-На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода (водотока, језера, изворишта вода и бунара), третирајући најмање 20 m удаљено од њих.

КАРЕНЦА

Време у коме није дозвољена жетва: 35 дана за јечам.

РАДНА КАРЕНЦА: Време у коме није дозвољен рад људима у пољу: 6-12h -до сушења депозита.

ТОЛЕРАНЦА – МДК (максимално дозвољена количина остатака пестицида): 0,3 mg/kg за јечам.

ДЕГРАДАЦИЈА ПЕСТИЦИДА DT₅₀ (полувреме разградње): у земљишту < 1 дан.

ЧИШЋЕЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРСКАЊЕ

Одмах после примене потпуно испразнити прскалицу. Добро испрати резервоар, крила и дизне чистом водом. Испрати читав систем чистом водом. Воду којом је вршено чишћење треба утрошити на површини на којој је третман извршен.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ:

Обавештење о опасности	H226 H302 H315 H318 H332 H335 H411	Запаљива течност и пара. Штетно ако се прогута Изазива иритацију коже Доводи до тешког оштећења ока Штетно ако се удише Може да изазове иритацију респираторних органа Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама.
Додатна обавештење о опасности	EUN401	Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину.
Обавештење о мерама предострожности - превенција	P202 P210 P235 P261 P262 P273 P280	Пре руковања обавезно прочитати све мере предострожности и безбедности. Држати даље од извора топлоте/варница/отвореног пламена/врућих површина. Забрањено пушење. Чувати на хладном. Избегавати удисање прашине/дима/гаса/магле/паре/спреја. Не дозволити контакт са очима, кожом или одећом. Избегавати испуштање/ослобађање у животну средину.
Обавештење о мерама предострожности - реаговање	P284 P301+310 P305+351+338	Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/ заштитне наочаре/заштиту за лице. Носити опрему за заштиту респираторних органа. АКО СЕ ПРОГУТА: Хитно позвати Центар за контролу тровања или лекара. АКО ДОСПЕ У ОЧИ: Уклонити контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.
Додатни елементи предострожности - складиштење	P405	Складиштити под кључем.
Додатни елементи предострожности - одлагање	P501	Одлагање садржаја/амбалаже у/на за то предвиђена места у складу са националним прописима.
Опште додатне ознаке безбедности	SP1	Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажом. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода. Спречити загађење одводних канала са пољопривредних површина и путева.

ЗАШТИТА НА РАДУ: При раду пазити да средство не доспе у очи, на кожу или одећу. Не удисати аеросол приликом третирања. Препарат припремати у добро вентилираним просторима, при чему треба водити рачуна да не дође до прекорачења експозиционог лимита. При раду је неопходно носити одговарајуће заштитне рукавице (EN 374), добро пријањајуће заштитне наочаре (EN 166), као и одговарајућу заштитну одећу и обућу (EN 467), као и одговарајућу заштиту за респираторне органе (EN 371). Након обављеног посла обавезно је купање сапуном и водом. Током рада не јести, пити ни пушити. Опрати и очистити сва употребљена заштитна средства и уређаје за третирање.

СИМПТОМИ И ЗНАЦИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ

Симптоми и знаци тровања: У случају тешких пероралних тровања, могућа је појава мучнине и повраћања, као и изразите поспаности и главобоље.

Производ делује штетно уколико се прогута и ако се удише. Приликом удисања може да доведе до иритације респираторних органа. У контакту са очима доводи до јаке иритације, са могућим оштећењима ока. На кожу може деловати благо иритативно. Производ не изазива сензибилизацију.

Прва помоћ и лечење:

Удисање: уколико након удисања дође до појаве тегоба, изнети експонирану особу на чист ваздух. Уколико се тегобе одржавају потражити помоћ лекара. По потреби, уколико је дошло до поремећаја свести тежег степена, неопходно је применити кисеоник.

Контакт са кожом: Ако је дошло до контаминације коже, скинути евентуално контаминирану одећу и кожу обилно опрати водом и сапуном. Контаминирану одећу пре поновне употребе треба опрати.

Контакт са очима: Ако је дошло до контаминације очију неопходно је обилно испирање водом у трајању од 15-так минута (уз отворене очне капке).

Гутање: Ако је производ/супстанца прогутан/а попити 1-2 чаше воде. Након тога отрованом дати да попије раствор медицинског угља. Обратити се лекару.

При обраћању лекару обавезно понети налепницу са називом и/или саставом препарата.

У случају сумње на тровање обратити се лекару. Лекар по потреби консултује:

ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА

Национални центар за контролу тровања

Црнотравска 17, Београд

Дежурни телефон: (24 часа дневно): 011 360 84 40

СКЛАДИШТЕЊЕ

Чувати под кључем, ван домаћаја деце, у добро затвореним, оригиналним посудама, на сувом месту са добром вентилацијом, изван места становања, одвојено од хране, пића и сточне хране и не на директној сунчевој светлости. Чувати на хладном. Држати даље од извора топлоте/варница/отвореног пламена/врућих површина. **Забрањено пушење.** У случају просипања, просути препарат сакупити и одложити све остатке на посебна места предвиђена за неискоришћене отрове и амбалажу.

NEXT је запаљив. Одговарајућа средства за гашење пожара: вода, пена, суви прах и угљен-диоксид. Избежавати коришћење јаког воденог млаза (ризик контаминације). Упозорење: у случају пожара користити заштитну маску.

НАЧИН УНИШТАВАЊА НЕУПОТРЕБЉЕНОГ СРЕДСТВА И АМБАЛАЖЕ

Испражњену амбалажу СЗБ потребно је исперати одмах након пражњења, како се СЗБ не би осушло у унутрашњости амбалаже. Течност од испирања амбалаже (испирак) сипа се у резервоар уређаја за примену СЗБ и користи за припремање раствора за третирање. Испражњену амбалажу испрати коришћењем поступка троструког испирања или поступка испирања под притиском. По завршеном испирању, амбалажа се оставља да се оцеди и осуши, пробуши се на три места и тако учини неупотребљивом. **Забрањено је поново користи амбалажу средства за заштиту биља или ту амбалажу користи у неке друге сврхе.** Са испражњеном амбалажом СЗБ поступити у складу са Закон о амбалажи и амбалажном отпаду.

НАПОМЕНА КОРИСНИКУ

NEXT се мора користити само према препорукама из овог упутства за употребу. Произвођач неће бити одговоран за губитке или штете изазване неправилном употребом овог производа. Корисник преузима сав ризик у случају неепоручене примене.

Дозвола за стављање у промет: Решење Министарства пољопривреде и заштите животне средине бр. 321-01-243/2016-11 од дана 06.06.2017.

Произвођач: Sharda Cropchem Ltd, Domnic Holm, 29th Road, Bandra(w), Mumbai – 400 050, India.

Заступник: Shardaserb d.o.o., Василија Ивановића 12, 11030 Београд, Србија

Рок трајања: 2 године. **Датум производње и бр. шарже** утиснут на паковању.

Величина паковања у промету: 250 милилитара и 1,5,10 и 20 литара.