



Selektivni herbicid sa kontaktnim delovanjem, namenjen suzbijanju korova u kukuruзу.

Formulacija: koncentrat za emulziju (EC)

Aktivna materija: Piridat, sadržaj: 600 g/l


Klasifikacija rezistentnosti (HRAC): C3

Obaveštenje o opasnosti:

- H315 Izziva iritaciju kože
- H317 Može da izazove alergijske reakcije na koži
- H319 Dovodi do jake iritacije oka.
- H226 Zapaljiva tečnost i para.
- H370 Dovodi do oštećenja organa.
- H410 Veoma toksično po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama

EUH 401 Pridrživati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

- P101 Ako je potreban medicinski savet, sa sobom poneti ambalažu ili etiketu.
- P102 Čuvati van domašaja dece.
- P210 Držati dalje od toplote, vrućih površina, varnica, otvorenog prostora plamena i drugih izvora paljenja. Zabrano pušenje.
- P260 Ne udisati prašinu / dim/gas/ maglu/sprej.
- P280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice
- P332 Ako dođe do iritacije kože: potražiti pomoć lekara.
- P391 Pokupiti rasuti sadržaj.
- P501 Odlaganje sadržaja ambalaže u kontejnere za odlaganje ambalažnog otpada.
- P337+313 Ako iritacija oka ne prolazi: potražiti medicinski savet/mišljenje.
- SP1 Sprečiti zagađenje voda sredstvom i njegovom ambalažom. Uredaj za primenu ne čisti u blizini površinskih voda. Sprečiti zagađenje odvodnih kanala sa poljoprivrednih puteva i površina. Zbog zaštite vodenih organizama treba poštovati zone bezbednosti 20m do vodene površine uz korišćenje dizni koje smanjuju druit.
- Sp3



OPASNOST!

Pakovanje:

1Le



Pridrživati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU

Broj šarže i datum proizvodnje: Utisnuti su na ambalaži.

Rok upotrebe: 3 godine

Broj i datum rešenja o registraciji: 321-01-1163/2020-11 od 15.10.2020, izdato od strane Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

Proizvođač: Belchim Crop Protection NV/SA
Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel, Belgium;
tel: +32 (0)52 30 09 06;
fax: +32 (0)52 30 11 35

Način delovanja i doza primene:

Onyx je selektivni herbicid sa kontaktnim delovanjem na jednogodišnje uskolisne i širokolisne korove. Usvaja se lišćem.

Aktivna materija piridat deluje na proces fotosinteze, inhibira proces kretanja elektrona na fotosistemu II. Dovodi do hloroze lista od ivice, korov prestaje da raste i odumire. Toplo i vedro vreme ubrzavaju efekat delovanja.

Doza primene: 1,5 l/ha uz utrošak 200-400 l vode, jednom godišnje, kada je kukuruz u fazi od 2. do 8. lista. Ili dva puta u toku vegetacije sa podeljenom dozom 0,75 l/ha uz 200-400 l vode. Razmak između tretmana je 7 dana.

Efikasno suzbija: štir (*Amaranthus hybridus*), pepeljuga, obična (*Chenopodium album*), pomoćnica (*Solanum nigrum*), tatula obična (*Datura stramonium*), njivska lubeničarka (*Hibiscus trionum*), dvornik obična (*Polygonum persicaria*).

Zadovoljavajuće suzbija: Lipica (*Abutilon theophrasti*), ambrozija (*Ambrosia artemisiifolia*), poponac (*Convolvulus arvensis*), tušt (*Portulaca oleracea*), sirak (*Sorghum halepense*), boca obična (*Xanthum sirumarium*), resulja jednogodišnja (*Mercurialis annua*).

Karenca: obezbeđena vremenom primene

Priprema rastvora za prskanje: Izmerena i precizno određena količina preparata se sipa u uređaj za prskanje, prethodno napunjen polovinom potrebne vode. Nakon mešanja, rezervoar se dopuni preostalim potrebnom količinom vode, mešati tokom primene. Nakon primene oprati prskalicu i sve njene delove. **Tretiranje iz aviona nije dozvoljeno.**

Mogućnost mešanja: Moguće mešanje sa velikim brojem drugih aktivnih materija uz proveru kompatibilnosti i preporuku proizvođača.

Fitotoksičnost: Ukoliklo se primenjuje po datum uputstva, nema neželjene fitotoksičnosti.

Mere zaštite životne sredine: Sprečiti zagađenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uredaje za primenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprečiti

zagađenje odvodnih kanala s poljoprivrednih površina i puteva. Zbog zaštite vodenih organizama treba poštovati zone sigurnosti od 5 metara do vodene površine. **Sklađštenje i čuvanje** potrebno je čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, sa originalnom etiketom, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti i vlage, u provetrenom prostoru, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, van domašaja dece i životinja.

Postupanje sa neiskorišćenim ostacima sredstva i praznom ambalažom: Neiskorišćeni ostaci sredstva ne smeju se bacati u jezera, vodotokove, kanalizacionu mrežu, septičke jame, prolivati po zemlji ili odlagati na komunalne deponije ili na druga mesta koja nisu predviđena za odlaganje opasnog otpada. Praznu ambalažu isperite postupkom trostrukog ispiranja: praznu ambalažu napunite čistom vodom do 1/3 zapremine i čvrsto zatvoriti originalnim poklopcem, potom čvrsto protresti i rotirati, tako da voda obuhvati sve unutrašnje površine. Tečnost od ispiranja sipati u prskalicu. Postupak ponoviti tri puta ili sve dok ambalaža nije vidljivo čista. Nakon ispiranja ambalažu treba ostaviti u obrnutom položaju da se osuši. Svu tečnost od ispiranja treba iskoristiti za pripremu sledećeg rastvora. Ostaci sredstva i ambalaža predaju se ovlašćenom pravnom licu radi zbrinjavanja na propisan način. Postupa se u skladu sa zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS" br. 36/2009).

Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristiti u druge svrhe!

Mere zaštite na radu: Obavezno koristiti opremu za ličnu zaštitu. Za zaštitu očiju koristiti naočare koje dobro prljanjaju ili vizir. Za zaštitu kože ruku i drugih delova tela koristiti zaštitnu odeću, obuću, rukavice. Za vreme rada ne jesti, ne piti i ne pušiti. Nakon završetka rada treba svuci radno odelo i izložene delove tela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili odložiti svu korišćenu zaštitnu opremu.

Simptomi trovanja i ukazivanje prve pomoći: sredstvo može da izazove neke opšte simptome i znake trovanja, kao što su: muka, gađenje, malaksalost, glavobolja

a nekada i povraćanje. Prva pomoć nakon udisanja: Unesrećenu osobu potrebno je premestiti iz kontaminiranog područja na svež vazduh ili u dobro provetren prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. U slučaju dotira s očima: Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko ih nosite i ispirati oči laganim mlazom čiste vode najmanje 15 minuta. Nakon gutanja: Ako je unesrećena osoba pri svesti i spremna na saradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje. Dotir s kožom: Skinuti kontaminiranu odeću i obuću i dobro isprati zahvaćeno područje vodom i sapunom u trajanju od najmanje 15 minuta.

U slučaju da simptomi potraju potražiti lekarsku pomoć, obavezno pokazati etiketu. Detaljnija uputstva se mogu dobiti od Nacionalnog centra za kontrolu trovanja, VMA, Crnotravska 17, Beograd, telefon dežurnog toksikologa (0-24h) +381 11 36 08 440.

Mere zaštite u slučaju nezgode: Pre ulaska u kontaminirani prostor obuci zaštitnu opremu (gumene cizme, zaštitno odelo, zaštitne rukavice). Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu i oprati kožu vodom i sapunom. Ako dođe do izlivanja odmah obavestiti policiju ili sanitarnu inspekciju. Kontaminiranu površinu odmah prekriti absorbernim materijalom zemljom ili peskom, time sprečiti da preparat dospe u vodotokove i okolnu vegetaciju, a potom sve pokupiti u bezbednu ambalažu i deponovati u za to određeno mesto. **Protivpožarne mere:** Preparat je zapaljiva tečnost III. klase opasnosti. U slučaju požara gasiti penom za gašenje, suvim prahom, peskom za gašenje ili zemljom. Voda se može koristiti samo u formi blage izmaglice, i ukoliko je savršeno osigurano da kontaminirana voda za gašenje neće dospeti u javnu kanalizaciju i izvore podzemnih voda i druge vodotokove.

Prodajna mesta: Poljoprivredne agroteke **Upozorenje:** Poljoprivredni garantuje kvalitet sredstva dok se ono prodaje u originalnoj ambalaži i zatvoreno. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu koja nastane usled rukovanja, korišćenja ili skladištenja na način koji nije naveden u ovom uputstvu.



Zastupnik za Srbiju: Belchim Crop Protection SRB doo
Vladimira Popovića 6, Novi Beograd - tel: +381(0) 11223656