

Regalis®

regulator rasta biljaka

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Regalis® je regulator rasta biljaka. Koristi se u zasadu jabuka. U promet se stavlja u obliku vododisperzibilnih granula – WG.

1 kg



 **BASF**
The Chemical Company

81080000RS1084-Serbia

® zaštićeni znak firme BASF



Regalis ®

PRIMENA: preparat je regulator rasta biljaka . Koristi se u zasadu jabuka. Inhibira porast jednogodišnjih letorasta i vodopija.

Količina primene:

- 1,25 kg/ha (12,5 g na 100 m²), jednokratna primena (zasadi manje bujnosti)
- 2,50 kg/ha (25 g na 100 m²), jednokratna primena (zasadi veće bujnosti)
- 1,25 kg/ha + 1,25 kg/ha (12,5 g + 12,5 g na 100 m²), dvokratna primena (split aplikacija).

Vreme primene:

Preparat se primenjuje prskanjem, kada je jabuka razvila 3-5 listova (5-10 cm novog izdanka). U slučaju dvokratne primene, drugo prskanje se izvodi 4 nedelje posle prvog. Primenjuje se u ranim jutarnjim ili kasnim popodnevnm satima.

Utošak vode: 800-1000 L/ha (8-10 L na 100 m²).

Maksimalan broj tretiranja u toku jedne godine na istoj površini: Dva puta u toku godine na istoj površini.

Napomene:

Negativno delovanje preparata :

Na biljke (fitotoksičnost): prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi (drift) na sve susedne useve i zasade.

Na vode (kontaminacija): Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda (vodotoka, jezera, izvorišta voda i bunara), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih.

Mešanje sa drugim pesticidima: Regalis se ne sme mešati sa insekticidima kisele reakcije (dihlorvos, heptenofos) i sa folijarnim đubrivima na bazi kalcijuma.

Primena iz vazduhoplova: Nije dozvoljena.

Negativno delovanje: Na vode (kontaminacija): Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda (vodotokova, bunara, jezera i izvorišta voda), tretirajući najmanje 20 metara udaljeno od ljih. Na biljke (fitotoksičnost) : Proheksadion-kalcijum ne ispoljava fitotoksične efekte prema jabukama. U slučaju zanošenja može izazvati fitotoksične efekte (kao regulator rasta) na biljke gde nema dozvolu za primenu.

Karenca: 55 dana za jabuku.

Radna karenca: do sušenja depozita.

Znaci trovanja: Nema posebnih znakova trovanja. Kontakt s kožom i očima može izazvati iritaciju i preosetljivost. Kod gutanja koncentrovanog sredstva mogu se očekivati nespecifični opšti simptomi (iritacija organa za varenje, mučnina, povraćanje, dijareja, bol u trbuhu).

Zaštitna oprema: Pri radu sa proheksadion-kalcijumom i preparatom Regalis treba se pridržavati opštih mera higijensko-tehničke zaštite. Izbegavati direktan kontakt preparata sa kožom i sluznicama, a u radnom prostoru ne jesti, ne piti i ne pušiti. Nije potrebna zaštitna maska

Zaštita za ruke: odgovarajuće zaštitne rukavice otporne na hemikalije i pri dužem direktnom kontaktu: npr. Nitril kaučuk (0,4mm), hlorpren kaučuk (0,5mm), butil kaučuk. Zaštita za oči: zaštitne naočare sa štitnicima sa strane. Zaštita tela: sredstvo zaštite treba odabrati u zavisnosti od delatnosti i mogućeg delovanja npr. zaštitna kecelja, cizme, zaštitno odelo.

Prva pomoć: Prva pomoć u slučaju akutne ekspozicije pruža se u zavisnosti od vrste izloženosti. Nakon peroralnog unosa otrovanom dati da popije nekoliko čaša vode, zatim izazvati povraćanje, a može se dati i suspenzija medicinskog uglja. Posle kontakta sa kožom skinuti kontaminiranu odeću, a zahvaćene površine dobro oprati vodom i sapunom. Sluznice oka ispirati čistom vodom tokom najmanje 15 minuta. Ukoliko dodje do inhalacione ekspozicije, osobu izvesti na čist vazduh i držati je utopljenju u miru do dolaska lekara.

Nema specifičnog antidota, a terapija je simptomatska i potporna .

U slučaju eventualnih trovanja, za bliža uputstva o načinu lečenja konsultovati Centar za kontrolu trovanja VMA – Beograd, Crnotravska 17, tel. 011/3608-440.

Mere u slučaju nezgode u zatvorenoj prostoriji: u slučaju da ima povređenih, odmah ih izneti iz prostorije i ukazati im prvu pomoć do dolaska lekara. Prosuto sredstvo pokupiti piljevinom ili drugim adsorptivnim materijalom koji kasnije spalimo, na za to predviđenom mestu

Zaštitne mere u slučaju nezgode kod prevoza: odmah osigurati mesto nesreće znakovima i obavestiti policiju, stručne službe i po potrebi vatrogasce. Do njihovog dolaska, koliko je moguće lokalizovati sredstvo da se ne razliva po zemlji i da ne dospeva u vodu.

Higijena životne sredine i uništavanje ambalaže: Oruđa, depozitore i pribor oprati vrućom vodom, kojoj se doda 1-2% rastvora sode za pranje. Na kraju sve još jednom isprati hladnom vodom. Prazna ambalaža ni ostaci sredstva ne smeju dospeti u tlo niti u vodu, niti se smeju zakopati u zemlju. Ispražnjenu ambalažu potrebno je jos jednom dobro protresti da se do kraja isprazni i zatim probušiti na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.

Skladištenje: Preparat skladištiti u originalnom zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojeno od ljudske i stočne hrane, na prohladnom i suvom mestu, pod ključem, van domašaja dece. Prodaja je dozvoljena samo u originalnom pakovanju proizvođača,

Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristi u neke druge svrhe!

Garancija kvaliteta proizvoda: brižljivim ispitivanjem je dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje uputstva za upotrebu. Obzirom da se skladištenje i primena nalaze van našeg uticaja i da mi ne možemo predvideti sve okolnosti koje na to utiču, isključujemo svaku odgovornost za eventualne štete od nepravilnog skladištenja i primene.

Regalis®

regulator rasta biljaka

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Regalis® je regulator rasta biljaka. Koristi se u zasadu jabuka. U promet se stavlja u obliku vododisperzibilnih granula – WG.

1 kg



BASF
The Chemical Company

81080000RS1084-Serbia

® zaštićeni znak firme BASF