

# ROMECTIN®

ABAMEKTIN 18 g/l EC

## Инсектицид и акарицид за сузбијање штетних инсеката и гриња

Генерички назив активне материје и њен садржај: Abamectin 18 ± 2,7 g/l С.А.: 5-O-demetil avermectin A1a (B1a) (i) у мешавини са 5-O-demetil-25-de (1-metilpropil)-25-(1-metiletil) avermectin A1a(B1b)

Формулација: Концентрат за емулзију EC

Примена: сузбијање обичне крушкине буве (Psylla pyri) и црвене воћне гриње (Ranonychus ulmi) у крушки и јабуци



**Упозорење:**  
**ПРЕ УПОТРЕБЕ ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ**  
**УПУТСТВО ЗА ПРИМЕНУ**



**Обавештење о опасности:**  
H302 Штетно ако се прогута  
H332 Штетно ако се удише  
H319 Доводи до јаке иритације ока  
H373\* Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или виšekратног излагања  
H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

**Обавештење о мерама предострожности:**  
P102 Чувати ван домаћаја дече  
P264 Опрати руке након руковања  
P273 Избегавати испуштање/ ослобађање у животну средину  
P280 Носити заштитне рукавице/ заштитну одећу/заштитне наочари/заштитну за лице  
P305 Ако доспе у очи – испрати са доста воде у трајању од 15 минута

P311 Позвати Центар за контролу тровања или се обратити лекару  
P391 Сакупити просути садржај  
P501 Одложити садржај/амбалажу на за то одговарајуће место

**Додатна обавештења о опасности:**  
EUN401 Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину

Опасно за пчеле./ Ради заштите пчела и других опрашивача не третирајте усева/засад у време цветања./ Не примењивати у време испаше пчела./ Склонити или покрити кошницу у току примене и одређено време након примене.



### ДОЗВОЛА ЗА ПРОМЕТ:

Министарство пољопривреде шумарства и водопривреде Републике Србије: 321-01-1254/2013-11 од 09.10.2013. и измена од 25.11.2013.

**Произвођач:** Rotam Agrochemical Co Ltd, Hong Kong  
**Заступник:** Mantis d.o.o., Нови Сад преко Rotam Agrochemical Europe Limited, Англиска

**Датум производње и број шарже:** одштампан на амбалажи

**Рок трајања:** 3 године

### ROMECTIN

Инсектицид / акарицид са контактним, дигестивним и извесним системичним деловањем

### Упутство за употребу

**Облик формулације:** концентрат за емулзију - EC  
**Садржај активне материје:** abamectin 18 ± 2,7 g/l  
**CAS број:** Avermectin B1a: CAS: 65195-55-3; Avermectin B1b: CAS: 65195-56-4

**Примена:** Примењује се за сузбијање штетних гриња и инсеката: Ranonychus ulmi – црвена воћна гриња и Psylla pyri – крушкина бува, у засадама јабуке и крушке  
**Време примене:** ROMECTIN се примењује време масовног пиљења ларви, током вегетације, после опадања круничних листића (BVCH 69)  
**Концентрација примене:** примењује се уз додатак минералног уља или оквашивача у концентрацији: 0,1 % + 0,3% минерално уље (10ml + 0,3% + 10l)

**Начин примене:** фолијарно уз утрошак 1000 литара воде по хектару  
**Максималан број третирања:** два пута у току вегетације

**Третирање уз ваздухоплова:** није дозвољено.

**Могућност мешања са другим пестицидима:** Може се комбиновати са великим бројем једињења, а не сме се мешати са препаратима на бази сумпора и каптана и препаратима изразито киселе и алкалне реакције

**Фитотоксичност:** средство није фитотоксично ако се примењује према упутству произвођача.

**Токсично по пчеле,** не примењивати у време цветања усева.

**Ограничења у вези заштите вода и животне средине:** поштовати водозаштитне зоне.

**Радна каренца:** један дан

**Каренца за усева у коме се примењује:** 14 дана

**Толеранца (МДК):** за јабуку и крушку 0,01 mg/kg/dan

### Обавештење о опасности:

H302 Штетно ако се прогута  
H332 Штетно ако се удише  
H319 Доводи до јаке иритације ока  
H373\* Може да доведе до оштећења органа услед дуготрајног или виšekратног излагања  
H410 Веома токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама

### Обавештење о мерама предострожности:

P102 Чувати ван домаћаја дече  
P264 Опрати руке након руковања  
P273 Избегавати испуштање/ослобађање у животну средину  
P280 Носити заштитне рукавице/заштитну одећу/заштитне наочари/заштитну за лице  
P305 Ако доспе у очи – испрати са доста воде у трајању од 15 минута  
P311 Позвати Центар за контролу тровања или се обратити лекару  
P391 Сакупити просути садржај  
P501 Одложити садржај/амбалажу на за то одговарајуће место

### Додатна обавештења о опасности:

EUN401 Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину

Опасно за пчеле./ Ради заштите пчела и других опрашивача не третирајте усева/засад у време цветања./ Не примењивати у време

испаше пчела./ Склонити или покрити кошницу у току примене и одређено време након примене.

### Превентивне мере и поступци:

**Еколошке мере:** не треба дозволити да препарат неконтролисано доспе у земљиште, водотокове и канализацију. Након чишћења, остаци препарата, као и амбалажа морају бити одложени у погон за одлагање специјалног отпада.

**Мере заштите при раду:** професионална експозиција препарату на бази абамектина захтева ношење одговарајуће заштитне опреме (одело, рукавице, наочаре и/или штитник за лице). Водити рачуна да просторије у којима се ради буду добро проветрене и уколико је потребно (висока концентрација у ваздуху) носити одговарајуће респираторе. За време рада не сме се јести, пити, ни пушити. После завршетка рада руке и лице добро опрати и иштуширати се.

**Мере у случају нехотичног изливања:** евентуално просути материју уз коришћење личне заштитне опреме треба упити сувим адсорбентним материјалима. Остатке испрати са доста воде.

**Мере у случају пожара:** средства за гашење у случају пожара су CO<sub>2</sub>, пена и прах за гашење. При гашењу већих количина треба носити изолациона одећа или апарате за дисање, као и заштитну одећу, како би се превенирала могућност настанка оштећења коже, очију и респираторног тракта.

**Симптоми и знаци тровања:** експозиција препарату Romectin, на бази абамектина доводи до неспецифичне клиничке слике: летаргије, атасије, брадинеје, неконтролисаних покрета, тремора, мукe, гађења, повраћања, главобоље и конвулзија.

**Прва помоћ и лечење:** Уколико након удисања дође до тежба, изнети експонирану особу на чист ваздух. Уколико се тежбе одржавају потражити помоћ лекара. Како након удисања може доћи до оштећења плућа, неопходан је посебан опрез. Ако је дошло до **контакта са кожом**, скинути евентуално контаминирани одећу и кожу обилно опрати водом и сапуном. Ондах се обратити лекару. Контаминирани одећу пре поновне употребе треба опрати. Ако материја доспе у **очи**, неопходно је обилно испирати водом у трајању од 15-так минута (уз отворене очне капке), а након тога се обратити лекару.

Ако је активна материја **прогутана** дати 1-2 чаше воде, али не изазивати повраћање. У здравственој установи урадити лаважу желуца уз заштиту дисајних путева. Након тога дати медицински угаљ.

При обраћању лекару обавезно понети налепницу са називом и/или саставом препарата. За детаљне информације и пријаву тровања (експозиције) обратити се у: **Центар за контролу тровања** - ВМА, Црнотравска 17, 11 0000 Београд, сваког дана од 0-24h на телефон: **+381 11 36-08-440.**

**Складиштење:** чувати у оригиналној, добро затвореној амбалажи, одвојено од хране и пића, у сувој и прохладној просторији, ван домаћаја дече.

**Хигијена животне средине и уништавање амбалаже:** не прскати по јакој врућини ни по ветру. Празна амбалажа и остаци средства не смеју доспети у тло нити воду, нити се смеју закопати у земљу. Празну амбалажу сакупити и одложити на за то предвиђено место или доставити у индустријске крематоријуме за спаљивање. Уколико је средство истекао рок трајања, мора се послати у овлашћену институцију да би му се продужио рок или да би се послало на уништење.

1Le

Дистрибутер: **Belchim Crop Protection SRB d.o.o.**  
Војводе Степе 78, 11000 Београд  
Тел: (+381) 63 364 857

**BELCHIM**  
—Crop Protection—

5 414372 310378 >