

Декларација са пратећим упутством за примену

Опасност!



GHS02



GHS08



GHS09

SPARTAK 45 EC

Фунгицид у облику концентрат за емулзију (ЕС), светлобраон боје

Состав: Активна материја:

Генерички назив: PROHLORAZ

Садржај: **450 ± 22,5 g/l** (техн.чистоће мин. 96%),

Хемијски назив: N-propil-N [2-(2,4,6-trihlorfenoksi)etil]-imidazol-1-karboksamid

Хемијска формула: C₁₅H₁₆Cl₃N₃O₂

CAS број активне материје: 67747-09-5

Сурфактант: Alkilphenil polioxietilen etar (Alkylphenyl polyoxyethylene ether) 110 g/L ; CAS број: 9016-45-9

Растварац: Ароматични солвент до 1 L ; CAS број: 67742-94-5

Пре примене средства за заштиту биља обавезно прочитајте етикету и пратеће упутство!

Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину!

SPARTAK 45 EC системични фунгицид, широког спектра деловања,са протективним и ерадикативним деловањем.

Хемијска група: Imidazoli, нарушава функцију мембрана (инхибитор синтезе ергостерола).

Класификација резистентности (FRAC): 3

Примена, користи се:

- у **сунцокрету** за сузбијање проузроковача **сиве трулежи** (*Botrytis cinerea*) у количини **1 l/ha** (10 ml на 100 m²) прскањем и орошавањем, уз утрошак воде **600-1.000 l/ha** (6-10 ml на 100 m²) третирањем током цветања у фази бутонизације (61-67/69 BBCH),
- у **засаду вишње** за сузбијање проузроковача **сушења цветова и границица и мрке трулежи** коштичавог воћа (*Monilia laxa*) превентивно, у количини од **0,5 l/ha** (5 ml на 100 m²) уз утрошак воде **1.000 l/ha** (10 ml на 100 m²), третирањем **почетком** цветања (фазе 59-61 BBCH-скале) и у фази **пуног цветања** (фаза 65/67 BBCH-скале).

Ради спречавања појаве резистентности патогена средство **SPARTAK 45 EC** не користити алтернативно са средствима за заштиту биља које садрже активне супстанце истог или сличног механизма деловања (triazoli, pirimidini, piperazin)

Максималан број третирања у току године на истој површини - 2 пута

Мешање са другим пестицидима: не сме се мешати са препаратима јако киселе и јако алкалне реакције.

Фитотоксичност: није фитотоксичан, ако се примењује према упутству за примену.

Третирање из ваздухоплова је дозвољено под условом да су површине које се третирају удаљење најмање 500 метара од насеља и погљопривредних објеката и 200 метара од водотокова и језера, брзина ветра не сме да прелази 2-3m/s, рубне зоне (200-500 m) се третирају са земље.

Негативно деловање препарата:

На организме у води (токсичност): Токсично по живи свет у води са дуготрајним последицама. Спречити доспевање средстава у текуће и стајаће воде и канализациону мрежу.

На воде (контаминација): Приликом третирања треба поштовати водозаштитне зоне и спречити контаминацију вода, дренажних система, отворених одводних система или места где је могуће сливање кишне воде са третираних површина у водотокове, третирати најмање 20m удаљено од њих.

Каренца (време између последње примене препарата пре бербе, односно жетве):

63 дана за сунцокрет, за вишњу **обезбеђено** временом примене.

Радна каренца: до сушења депозита

Толеранца – MDK (максимално дозвољена количина остатака пестицида) - **0,05 mg/kg** за сунцокрет и вишњу.

Деградација пестицида (полувреме разградње): DT₅₀ 5-37 дана у земљишту условљена типом земљишта.

Дозвола за промет: број **321-01-00021-87/2008-11** од **12.02.2008** год., Министарства пљоопривреде, шумарства и водопривреде, Управа за заштиту биља и допуна **321-01-01335/2016-11** од **21.10.2016** Министарства Пљоопривреде и заштите животне средине, Управа за заштиту биља, са свим важећим изменама и допунама.

Класификација и обележавање, у складу са правилником:

Запаљиве течности, категорија 3, **H226** -запаљива течност и пара

Акутна токсичност - перорална категорија 4 , **H302** -штетно ако се прогута

Опасност од аспирације, категорија 1, **H304** - може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева

Корозивно оштећење/иритација коже, категорија 2 , **H315**- изазива иритација коже

Тешко оштећење / иритација ока, категорија 2, **H319**- доводи до јаке иритације ока

Карциногено, категорија 2, **H351**- сумња се да може да доведе до појаве карцинома

Опасност по водену животну средину, хронично, категорија 2, **H411-** токсично за живи свет у води са дуготрајним последицама.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОПАСНОСТИ (H):

Запаљива течност и пара. Штетно ако се прогута. Може изазвати смрт ако се прогута и доспе до дисајних путева. Изазива иритацију коже. Доводи до јаке иритације ока. Сумња се да може да доведе до појаве карцинома. Токсично за

живи свет у води са дуготрајним последицама.

Додатна обавештења о опасности: Придржавати се упутства за употребу да би се избегли ризици по здравље људи и животну средину. Вишекратно излагање може да изазове сушење или пуцање коже.

ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕРАМА ПРЕДОСТРОЖНОСТИ (Р):

Опште: Ако је потребан медицински савет, са собом понети, амбалажу или етикету производа. Чувати ван домашаја деце. Пре употребе прочитату информације на етикети.

Превенција: Пре руковања обавезно прочитати мере предострожности и безбедности. Чувати даље од извора топлоте /варнице/отвореног пламена, забрањено пушење. Избегавати испуштање у животној средини. Носити заштитне рукавице, заштитну одећу, заштитне наочари, заштиту за лице.

Руковање: Ако се прогута, не изазивати повраћање. Ако доспе у очи, пажљиво испрати водом неколико минута. Ако доспе на кожу/косу, пажљиво опрати са пуно сапуна и воде. Ако се прогута хитно позвати ЦЕНТАР ЗА КОНТРОЛУ ТРОВАЊА или лекара. Ако се удише, уколико је дисање отежано, изнети повређену особу на свеж ваздух и обезбедити да се одмара у положају који не омета дисање. Ако дође до излагања или се сумња да је дошло до излагања: потражите медицински савет/мишљење. У случају пожара користити за гашење прах, угљен диоксид, пену.

Складиштење: Складиштити под кључем.

Одлагање: Одлагање садржаја /амбалаже у складу са националним прописима.

Додатне ознаке безбедности за заштиту здравља људи и животиња и животну средину:

Опште додатне ознаке безбедности: Спречити загађење вода средством за заштиту биља или његовом амбалажном. Уређаје за примену средства за заштиту биља не чистити у близини површинских вода.

Посебне додатне ознаке безбедности:

које се односе на заштиту корисника: после примене средства за заштиту биља опрати заштитну одећу;

које се односе на добру пољопривредну праксу: због спречавања појаве резистентности не примењивати ово или друго средство за заштиту биља из групе triazoli, pirimidini, piperazini више од два пута, на истој површини у току године.

Складиштење: SPARTAK 45 ЕС транспортовати и складиштити у оригиналном затвореном паковању, у посебној просторији под кључем, одвојено од намирница и сточне хране, на прохладном и сувом месту, изван дохвата деце и неупућених особа и даље од извора паљења. Продаја је дозвољена само у оригиналном паковању произвођача

Поступак са празном амбалажом и преосталим количинама употребљеног средства за заштиту биља.

Са остатцима средства за заштиту биља поступати у складу са Законом о управљању отпадом(Сл.гласник РС 36/09 и 88/10), а са празном амбалажом у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду (Сл.гласник РС 36/09). Остатке производа треба сматрати посебним опасним отпадом. Степен опасности отпада треба проценити у складу са важејшим прописима. Одлагање отпада вршити преко овлашћених фирм у складу са важејшим прописима. Испражњену амбалажу потребно је одмах испрати након пражњењем поступка троструког испирања или поступка испирања под притиском и ту течност додати течности за прскање. Садржај амбалаже се испразни у резервоар прскалице, дода се вода до 1/3 запремине, затвори и добро промућка. Течност од испирања сипа се у резервоар уређаја за примену средства и остави да се оцеди 30 секунди и користи за третирање. Поступак се понови још 2 пута, с тим да се при испирању увек користи чиста вода. Затим се испрана амбалажа пробуши на три места и тако учини неупотребљивом. Празну амбалажу и преостале количине средства за заштиту биља треба на погодан начин сакупити и одложити у за то одређене контејнере односно одређено и на адекватан начин обезбеђено место. Уништавање се може вршити спаљивањем у затвореном (лиценцираном) систему уз употребу филтра за уклањање отровних гасова (до прописаних граница емисије).

Забрањено је поновно коришћење амбалаже средства за заштиту биља или коришћење испражњене амбалаже у друге сврхе.

Поступак чишћење уређаја за примену: Одмах после примене потпуно испразнити прскалицу. Испрати читав систем чистом водом. Предузети све неопходне мере предострожности при чишћењу прскалице. Опрему не чистити у близини језера, бунара, водотокова и других водених површине. Воду са којом је вршено чишћење треба утрошити на површини на којој је третнам извршен.

Симптоми и знаци тровања, прва помоћ и лечење: Овај производ спада у групу материја које дјелују иритативно на кожу и слузнице очију, респираторног и дигестивног тракта. Промене су много блаже и испољавају се углавном само појавом црвенила, а нису ретке ни алергијске реакције. Појава свраба, болног пецкања, сузења, појачана секреција из носа и сув надражајни кашаљ. У случају ингестије појављују се болови у трбуху, повраћање и пролив. На кожи је присутно блаже црвенило и у случају алергије карактеристичне промене које подсећају на копривњачу.

Прва помоћ и лечење: Прекинути даљи унос отрова у организам, испрати кожу и слузнице ока обичном чистом водом. После контакта са кожом, скинути контаминирану одећу и одмах добро опрати кожу сапуном и водом. Слузнице ока испрати чистом водом током најмање 15 минута, а у случају потребе потражити савет офтальмолога. Уколико би дошло до инхалационе експозиције особу извести на свеж ваздух и држати је утопљену до доласка лекара. У случају гутања отрованом дати да попије 1-2 чаше воде. Нема специфичног антидота. Лечење подразумева рехидратацију са надокнадом електролита и антихистаминика по потреби. У случају сумње на тровање обратите се центру за контролу тровања ВМА-Београд, Црнотравска, 011/ 662-381 или 3608-440.

Превентивне мере и поступци: При раду са препарatom треба се придржавати општих мера хигијенско-техничке заштите, не дозволити да дође у додир са кожом и слузницама. Препоручује се ношење заштитног одела, рукавица и наочара или штитника за очи/лице. За време рада не јести, не пити и не пушити. После рада опрати руке и по потреби друге делове тела водом и сапуном.

Поступак у случају испуштања средства у животну средину: Приликом третирања спречити контаминацију вода (водотокова, бунара, језера, изворишта, канализационе мреже) третирајући најмање 20 метара од њих. Уколико доспе у канализацију или водене токове обавестити о томе надлежне огране.

Датум производње / Број шарже: утиснуто на паковању - чепу

Рок употребе: три године од датума производње.

Паковање: 50 мл, 100 мл, 250 мл, 1лит, 5лит, 20 лит

ПРОИЗВОЂАЧ: Ningbo Sunjoy Agroscience Co.Ltd., Xiepu Town, Zhenhai District,Ningbo,Zhejiang Province, China

ГЕН.ЗАСТУПНИК И ДИСТРИБУТЕР: TIMINGS Д.О.О., Београд, Риге од Фере 4, СРБ 011/3283-397, office@timings.rs