



Insekticid sa kontaktnim, inhalacionim i repellentnim delovanjem na štetočine u kukuzu i šećernoj repi.

Formulacija: granule (GR)

Klasifikacija rezistentnosti (IRAC): 3

Aktivna materija:

Teflutrin 15 g/kg, ± 3,75 g/l


Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu

**PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠITU
BILJA OBAVEZNO PROČITATI
ETIKETU**

Obaveštenje o opasnosti:

- H332 Štetno ako se udije.
- H410 Veoma toksično za živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.
- P261 Izbegavati udisanje prašine/dima/gasa/magle/pare/spreja.
- P280 Nosit zaštitne rukavice i zaštitnu odeću.
- P302+P352 U slučaju kontakta sa kožom isprati sa puno vode.
- P304+P340 U slučaju udisanja: izneti ugroženu osobu napolje na svež vazduh.
- P391 Pokupiti prosuti sadržaj.
- P501 Odložiti sadržaj ili praznu ambalažu u kontejnere za ambalažni otpad.
- SP1 Sprečiti zagađenje voda sredstvom za zaštitu bilja ili njegovom ambalažom. Uredaje za primenu sredstva ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprečiti zagađenje odvodnih kanala sa poljoprivrednih površina.
- Spe1 Zbog zaštite organizama u zemljištu ne upotrebljavati ovo sredstvo u kukuzu više od 1 na svake 3 godine.
- SPe3 Zbog zaštite vodenih organizama, poštovati zone bezbednosti od 20m do nepoljoprivredne i vodene površine.
- Spe5 Zbog zaštite ptica i divljih životinja, sredstvo se mora primeniti uz inkorporaciju u zemljište, uključujući i krajne redove.
- Spe6 Rasuto sredstvo treba ukloniti.
- Spe8 Opasno za pčele. Izbegavati svaku emisiju prašine tokom primene ako su biljke u cvetanju na ivici polja. Ne primenjivati u vreme ispaše pčela.

UPOZORENJE





Teflix je granulisani insekticid koji sadrži aktivnu materiju teflutrin, koja spada u najnoviju grupu piretroida III generacije. Upotrebljava se za suzbijanje zemljšnih insekata iz različitih familija. Ispoljava izvanredno kontaktno delovanje. Zbog svoje isparljivosti karakteriše ga i repelentno delovanje na insekte u zemljštu i u površinskim slojevima.

Doza primene:

U usevu kukuruza i šećerne repe za suzbijanje larvi žičara-skočibuba (Elateridae) i larve grčice (Scarabeidae). Primjenjuje se istovremeno sa setvom na površinama zemljšta gde je utvrđeno prisustvo jednog ili više žičnjaka po m².

Doza primene u kukuruzu: 10-12,2 kg/ha (100-120 g na 100 m²). primeniti jednom u 3 godine na istoj površini. Inkorporacijom u zemljšte na dubini od 3 cm.

Doza primene u šećernoj repi je 10 kg/ha (100 g na 100 m²). Jednom na istoj površini u toku godine. Na dubini 2,5 cm.

Karenca: obezbeđena vremenom primene.

Način primene: Primjenjuje se unošenjem u zemljšte istovremeno sa semenom, u zoni redova, depozitorima za granule.

Napomena: Granule se ne smeju ostavljati na površini zemljšta. Na tretirane površine ne dozvoliti pristup domaćim životinjama najmanje 28 dana. Ne sejati sledeću kulturu 120 dana od primene ovog sredstva.

Mogućnost mešanja: Zbog same formulacije preparata, nije preporučeno mešanje sa drugim preparatima.

Fitotoksičnost: Ukoliklo se primjenjuje po datom uputstvu, nema neželjene fitotoksičnosti.

Mere zaštite životne sredine i Postupanje sa ostacima sredstva i ispravljenom ambalažom: Sprečiti zagađenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 20 metara do vodene površine. Neiskorišćeni ostaci sredstva ne smiju se bacati u jezeru, vodotokove, kanalizacionu mrežu, septičke jame, prolivati po zemlji ili odlagati na komunalne deponije ili na druga mesta koja nisu predviđena za odlaganje opasnog otpada. Praznu ambalažu isperite postupkom trosrtukog ispiranja: praznu ambalažu napuniti čistom vodom do 1/3 zapremine i čvrsto zatvoriti originalnim poklopcem, potom čvrsto protesti i rotirati, tako da voda obuhvati sve unutrašnje površine.

Svu tečnost od ispiranja sipati u prskalicu i iskoristiti za primenu novog rastvora.

Postupak ponoviti tri puta ili sve dok ambalaža nije vidljivo čista.

Nakon ispiranja ambalažu treba ostaviti u obrnutom položaju da se osuši.

Ostaci sredstva i ambalaža predaju se ovlašćenom pravnom licu radi zbrinjavanja na propisan način. Postupa se u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom i u skladu sa zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS" br. 36/2009).

Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristiti u druge svrhe!

Mere zaštite na radu: Obavezno koristiti opremu za ličnu zaštitu. Za zaštitu očiju koristiti naočare koje dobro prijanaju ili vizir. Za zaštitu kože ruku i drugih delova tela koristiti zaštitnu odeću, obuću, rukavice. Za vreme rada ne jesti, ne piti i ne pušiti. Nakon završetka rada treba svuci radno odelo i izložene delove tela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili odložiti svu korišćenu zaštitnu opremu.

Simptomi trovanja i ukazivanje prve pomoći: sredstvo može da izazove neke opšte simptome i znake trovanja, kao što su: muka, gađenje, malakslost, glavobolja a nekada i povraćanje. Prva pomoć nakon udisanja: Unesrećenu osobu potrebno je premestiti iz kontaminiranog područja na svež vazduh ili u dobro provetren prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. U slučaju dodira s očima: Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko ih nosite i ispirati oči laganim mlazom čiste vode najmanje 15 minuta. Nakon gutanja: Ako je unesrećena osoba pri svesti i spremna na saradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje. Dodir s kožom: Skinuti kontaminiranu odeću i obuću i dobro isprati zahvaćeno područje vodom i sapunom u trajanju od najmanje 15 minuta.

U slučaju da simptomi potraju potražiti lekarsku pomoć za grupu PIRETROIDI I PIRETRINI, obavezno pokazati etiketu. Detaljnija uputstva se mogu dobiti od Nacionalnog centra za kontrolu trovanja, VMA, Crnotravska 17, Beograd, telefon dežurnog toksikologa (0-24h) +381 11 36 08 440.

Skladištenje i čuvanje potrebno je čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, sa originalnom etiketom, zaštićeno od direktnog sunčeve svetlosti i vlage, u provetrenom prostoru, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, van domaćaja dece i životinja.

Mere zaštite u slučaju nezgode: Pre ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene čizme, zaštitno odelo, zaštitne rukavice). Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu i oprati kožu vodom i sapunom. Ako dođe do izlivanja odmah obavestiti policiju ili sanitarnu inspekciju. Kontaminiranu povšinu odmah prekriti absorbenim materijalom zemljom ili peskom, time sprečiti da preparat dospe u vodotokove i okolnu vegetaciju, a potom sve pokupiti u bezbednu ambalažu i deponovati u za to određeno mesto.

Protipožarne mere: Preparat je zapaljiva tečnost III. klase opasnosti. U slučaju požara gasiti penom za gašenje, suvim prahom, peskom za gašenje ili zemljom. Voda se može koristiti samo u formi blage izmaglice, i ukoliko je savršeno osigurano da kontaminirana voda za gašenje neće dospeti u javnu kanalizaciju i izvore podzemnih voda i druge vodotokove.

Prodajna mesta: Poljoprivredne apoteke

Upozorenje: Proizvođač garantuje kvalitet sredstva dok se ono prodaje u originalnoj ambalaži i zatvoreno. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu koja nastane usled rukovanja, korišćenja ili skladištenja na način koji nije naveden u ovom uputstvu.