



ОПАСНОСТ!

DuPont™ TREND® 90

Оквашивач

концентровани раствор (SL), беле боје

Састав препарата (Активна материја):

Генерички назив:

IZODECIL ALKOHOL ETOKSILAT

Хемијски назив (IUPAC-YU): α -izodecil- ω -hidroksipoli(oksietilen)

Садржај: 900 g/l

CAS бр. 61827-42-7

ПРЕ ПРИМЕНЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ
И ПРИДРЖАВАТИ СЕ ПРАТЕЋЕГ УПУТСТВА И ЕТИКЕТЕ КАКО БИ СЕ
ИЗБЕГЛИ РИЗИЦИ ПО ЗДРАВЉЕ ЉУДИ И ЖИВОТНУ СРЕДИНУ!

ДЕЛОВАЊЕ

Trend® 90 је нејонизујући оквашивач који смањује површински напон воде, побољшава квашење лисне површине корова и бољу дистрибуцију хербицида по третираној површини. Примењује се уз хербициде на бази сулфониуреа произвођача Du Pont.

ПРИМЕНА

Trend® 90 се користи у концентрацији примене: у складу са хербицидима са којима се користи.

Утрошак воде: у складу са хербицидима са којима се користи.

Време примене Trend® 90 одређено је временом примене хербицида са којим се користи.

Максималан број третирања у току године на истој површини: у складу са хербицидима са којима се користи (једном или два пута у сплит апликацији).

ПРИПРЕМА СРЕДСТВА ЗА ПРСКАЊЕ

Пре припреме проверити да је опрема за прскање чиста и исправна. Калибрирањем обезбедити подједнако распршивање. Резервоар прскалице напунити водом до пола и почети са мешањем. Додати потребну количину хербицида директно у резервоар. Допунити резервоар водом уз непрестано мешање. Са мешањем наставити и током прскања. Додати партнер хербицид уколико се користи. Trend® 90 мора увек бити додат последњи.

Третирање из ваздухоплова: није дозвољено.

КАРЕНЦА: обезбеђена временом примене хербицида са којим се користи.

ЧИШЋЕЊЕ ОПРЕМЕ ЗА ПРСКАЊЕ:

- пратити препоруке из упутства хербицида уз који се користи
- увек носити заштитну опрему и никада не изводити чишћење у затвореном Простору

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ПРЕПАРАТА

Обавештења о опасности

H 302 Штетно ако се прогута

H 318 Доводи до тешког оштећења ока

Обавештења о мерама предострожности

P270 Не јести, не пити и не пушити приликом руковања овим производом

P264 Опрати руке и лице након руковања

P280 Носити заштитне наочаре/заштиту за лице

P305 + P351 + P338 АКО ДОСПЕ У ОЧИ: пажљиво испирати водом неколико минута. Скинути контактна сочива, уколико постоје и уколико је то могуће учинити. Наставити са испирањем.

P310 Хитно позвати центар за контролу тровања или се обратити лекару

P501 Одлагање садржаја/амбалаже у складу са локалним и националним прописима

Приликом третирања треба поштовати водозащитне зоне и не прскати и не руковати препаратом најмање 20 m удаљено од изворишта, дренажних система, отворених одводних система или места где је могуће сливање кише са третираног поља у водотокове. Не прскати на удаљености мањој од 60 m од природних или вештачких водених површина.

СИМПТОМИ И ЗНАЦИ ТРОВАЊА, ПРВА ПОМОЋ И ЛЕЧЕЊЕ

У случају тровања Trend®-ом општи симптоми и знаци тровања су: мука, гађење, малаксалост, главобоља, а некада и повраћање. Изазива и црвенило и свраб коже, иритацију слузница очију и дигестивног тракта, што се манифестује црвенилом коњуктива и сузењем, хиперсалвацијом, гребањем у грлу и болом у трбуху.

У пероралним (гутање) тровањима изазвати повраћање или урадити лаважу желуца. Не давати ништа у уста особи у несвести.

У перкутаном (додир са кожом) тровањима препоручује се купање са довољно сапуна и воде и пресвлачење.

У случају додира са очима испрати одмах са пуно воде и затражити савет лекара.

Напомена лекару: не постоји специфични антидот, лечење је симптоматско.

У случају сумње на тровање обратити се лекару. Лекар по потреби консултује
Национални центар за контролу тровања
ВОЈНОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЈА
Београд, Црнотравска 17
тел. 011/2662-381 или 3608-440

СКЛАДИШТЕЊЕ

Чувати под кључем, ван домашаја деце, у добро затвореним, оригиналним посудама, на сувом месту са добром вентилацијом, изван места становања, одвојено од хране, пића и сточне хране и не на директној сунчевој светлости. Препарат не складиштити на температурама испод 0°C нити изнад 35°C. Уколико током транспорта и складиштења дође до проливања или цурења средства, одговорно лице је обавезно да на прописан начин обележи место незгоде и одмах обавести надлежни орган инспекције или најближу станицу полиције и да спречи приступ људима и животињама месту незгоде. Расуто средство треба покрити земљом или песком, и тако апсорбованог га у сигурној амбалажи пренети до места уништавања, заједно са делом контаминираним земљишта испод места просипања (разливања). Место разливања добро опрати водом, водећи при томе рачуна да не дође до контаминације водотока и подземних вода.

Trend® 90 је запаљив. Одговарајућа средства за гашење пожара: вода, пена, суви прах и угљен диоксид. Избегавати коришћење јаког воденог млаза (ризик контаминације). Упозорење: у случају пожара користити заштитну маску.

ПОСТУПАК СА ПРАЗНОМ АМБАЛАЖОМ И ПРЕОСТАЛИМ КОЛИЧИНАМА УПОТРЕБЉЕНОГ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТУ БИЉА

Треба водити рачуна да се припреми тачно потребна количина раствора. Уколико извесна мања количина преостане, утрошити је или са њом поступити у складу са Законом о управљању отпадом (Сл. гласник РС бр. 36/09 и 88/10). Пре уништавања, амбалажу је потребно испрати коришћењем поступка троструког испирања или поступка испирања под притиском. Испирање испразњене амбалаже поступком троструког испирања врши се на следећи начин: 1) садржај амбалаже се испразни у резервоар прскалице и остави да се оцеди 30 секунди; 2) дода се вода до 1/3 запремине амбалаже; 3) амбалажа се затвори и садржај снажно промућка, тако да вода дође до свих унутрашњих површина; 4) затварач амбалаже се скине и пусти се да вода којом је извршено испирање исцури у резервоар уређаја за примену средстава за заштиту биља и амбалажа се остави 30 секунди да се оцеди. Поступак се понови још два пута, и то сваки пут са чистом водом за испирање. Испирање испразњене амбалаже поступком под притиском врши се на следећи начин: 1) дно или бочни зид амбалаже се пробуши и на то место се прчврсти специјални распрскивач – дизна уређаја за примену средстава за заштиту биља; 2) кроз специјални распрскивач – дизну пропушта се вода у трајању од око 30 секунди; 3) по завршеном испирању, амбалажа се оставља да се оцеди и осуши. Течност од испирања амбалаже (испирак) сипа се у резервоар уређаја за примену средстава за заштиту биља и користи за припремање раствора за третирање. Испрана амбалажа се пробуши на три места и тако учини неупотребљивом. Са празном амбалажом поступити у складу са Законом о амбалажи и амбалажном отпаду

(Сл. гласник РС бр. 36/09). Празну амбалажу и преостале количине средстава за заштиту биља треба на погодан начин сакупити и одложити у за то одређене контејнере, односно на за то одређено и на адекватан начин обезбеђено место. Одлагање отпада вршити преко овлашћених фирми у складу са националним и локалним прописима.

**ЗАБРАЊЕНО ЈЕ ПОНОВНО КОРИШЋЕЊЕ АМБАЛАЖЕ СРЕДСТВА
ЗА ЗАШТИТУ БИЉА ИЛИ КОРИШЋЕЊЕ ИСПРАЖЊЕНЕ
АМБАЛАЖЕ У ДРУГЕ СВРХЕ!**

НАПОМЕНА КОРИСНИКУ

Trend® 90 се мора користити само према препорукама из овог упутства за употребу. Произвођач неће бити одговоран за губитке или штете изазване неправилном употребом овог производа. Корисник преузима сав ризик у случају не препоручене примене.

Дозвола за стављање у промет Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде, Београд, број: 321-01-00021-28/ 2008-11 од 23.01.2008. године и Решење о измени и допуни решења о издавању сталне дозволе за стављање у промет Министарства пољопривреде, трговине, шумарства и водопривреде број: 321-01-00897/2011-11 од 30.09.2011. и Решење број 321-01-2587/2013-11 од 31.12.2013.

Рок употребе: 3 године

Произвођач: DUPONT INTERNATIONAL OPERATIONS S.a.r.l., 2 Chemin du Pavillon, CH-1218 Le Grand- Saconnex, Женева, Швајцарска

Заступник: DuPont SRB d.o.o., Омладинских бригада 88, Нови Београд, тел. 011/20 90 580

® Рег. заштитни знак E.I. du Pont de Nemours & Co.(Inc.)