

Mogućnost mešanja: Može se mešati sa drum proizvodima uz proveru kompatibilnosti i savet proizvođača.

Fitotoksičnost: Ukoliko se primenjuje po datom uputstvu, nema neželjene fitotoksičnosti.

Mere zaštite životne sredine: Sprečiti zagađenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uredaje za primenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprečiti zagađenje odvodnih kanala s poljoprivrednih površina i puteva. Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do vodene površine.

Skladištenje i čuvanje potrebno je čuvati u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, sa originalnom etiketom, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti i vlage, u provetrenom prostoru, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, van domaćaja dece i životinja.

Postupanje sa ostacima sredstva i ispražnjenom ambalažom: Neiskorišćeni ostaci sredstva ne smeju se bacati u jezera, vodotokove, kanalizacionu mrežu, septičke jame, niti prolivati po zemlji ili odlagati na komunalne deponije ili na druga mesta koja nisu predviđena za odlaganje opasnog otpada.

Praznu ambalažu isperite postupkom trostrukog ispiranja: praznu ambalažu napunite čistom vodom do 1/3 zapremine i čvrsto zatvoriti originalnim poklopcem, potom jako protresti i rotirati, tako da voda obuhvati sve unutrašnje površine. Tečnost od ispiranja sipati u prskalicu. Postupak ponoviti tri puta ili sve dok ambalaža nije vidljivo čista. Nakon ispiranja ambalažu treba ostaviti u obrnutom položaju da se osuši. Svu tečnost od ispiranja iskoristiti za pripremu sledećeg rastvora. Tako pripremljena ambalaža se predaje ovlašćenom pravnom licu radi zbrinjavanja na propisan način, u skladu sa zakonom o upravljanju otpadom i zakonom o ambalaži i ambalažnom otpadu ("Sl. glasnik RS" br. 36/2009).

Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristiti u druge svrhe!

Mere zaštite na radu: Obavezno koristiti opremu za ličnu zaštitu. Za zaštitu očiju koristiti naočare koje dobro prijanjaju ili vizir. Za zaštitu kože ruku i drugih delova tela koristiti zaštitnu odeću, obuću, rukavice. Za vreme rada ne jesti, ne piti i ne pušiti. Nakon završetka rada treba svući radno odelo i izložene delove tela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili odložiti svu korišćenu zaštitnu opremu.

Simptomi trovanja i ukazivanje prve pomoći: sredstvo može da izazove neke opšte simptome i znake trovanja, kao što su: muka, gađenje, malaksalost, glavobolja a nekada i povraćanje. Prva pomoć nakon udisanja:Unesrećenu osobu potrebno je premestiti iz kontaminiranog područja na svež vazduh ili u dobro provetren prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije.U slučaju dodira s očima; Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko ih nosite i ispirati oči laganim mlazom čiste vode najmanje 15 minuta. Nakon gutanja; Ako je unesrećena osoba pri svesti i spremna na saradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje. Dodir s kožom; Skinuti kontaminiranu odeću i obuću i dobro isprati zahvaćeno područje vodom i sapunom u trajanju od najmanje 15 minuta.

U slučaju da simptomi potraju potražiti lekarsku pomoć, obavezno pokazati etiketu. Detaljnija uputstva se mogu dobiti od Nacionalnog centra za kontrolu trovanja, VMA, Crnotravska 17,Beograd, telefon dežurnog toksikologa (0-24h) +381 11 36 08 440.

Mere zaštite u slučaju nezgode: Pre ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene cizme, zaštitno odelo, zaštitne rukavice). Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu i oprati kožu vodom i sapunom. Ako dođe do izlivanja odmah obavestiti policiju ili sanitarnu inspekciju. Kontaminiranu površinu odmah prekriti absorbenim materijalom zemljom ili peskom, time sprečiti da preparat dospe u vodotokove i okolnu vegetaciju, a potom sve pokupiti u bezbednu ambalažu i deponovati u za to određeno mesto.

Protivpožarne mere: Preparat je zapaljiva tečnost III. klase opasnosti. U slučaju požara gasiti penom za gašenje, suvim prahom, peskom za gašenje ili zemljom. Voda se može koristiti samo u formi blage izmaglice, i ukoliko je savršeno osigurano da kontaminirana voda za gašenje neće dospeti u javnu kanalizaciju i izvore podzemnih voda i druge vodotokove.

Prodajna mesta: Poljoprivredne apoteke

Upozorenje: Proizvođač garantuje kvalitet sredstva dok se ono prodaje u originalnoj ambalaži i zatvoreno. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu koja nastane usled rukovanja, korišćenja ili skladištenja na način koji nije naveden u ovom uputstvu.

FUNGICID

Valis^{Plus}

Sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem na prouzrokovaca plamenjače u vinovoj lozi, krompiru, paradajzu i luku.

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Aktivne materije:

valifenalat, *sadržaj:*

60 g/kg, Cas br. 283159-90-0

bakar iz bakar- oksihlorida, *sadržaj:*

150 g/kg, Cas br. 133-40-7

i bakar iz bakar- hidroksida, *sadržaj:*

150 g/kg, Cas br. 20427-59-2

Broj i datum rešenja o registraciji: 321-01-1575/2019-11 od 15.04.2020

Izdato od strane Uprave za zaštitu bilja, Ministarstva za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu Republike Srbije.

Klasifikacija rezistentnosi za valifenalt (FRAC): 40, za bakar (FRAC): M1/2

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu

PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU

20_32011301_19 | 31176-RS

Proizvođač:
Belchim Crop Protection NV/SA Belgija
Technologielaan 7, B-1840 Londerzeel, Belgium
tel: +32 (0)52 30 09 06;
fax:+32 (0)52 30 11 35
VALIS® je регистровани заштитни знак Belchim Crop Protection

5 414572 311764 >

Pakovanje: **1 kg**

Broj šarže i datum proizvodnje: Utisnuti su na ambalaži
Rok upotrebe: 3 godine

**BELCHIM**
CROP PROTECTION

Zastupnik za Srbiju: **Belchim Crop Protection SRB, doo**
Vladimira Popovića 6, Novi Beograd - tel: +381(0) 112223656

Obaveštenje o opasnosti:
H331 toksično ako se udiše
H318 Izaziva teške opekotine kože
oštećenja oka.
H335 Može da izazove iritaciju
respiratornih organa.
H410 Veoma toksično po živi svet u vodi
sa dugotrajnim posledicama

P201 Pribaviti posebna uputstva pre
upotrebe.
P280 Nositi zaštitne rukavice/zaštitnu
odeću/ zaštitne naočare/zaštitnu masku
za lice.
P308+P313 U slučaju izlaganja ili
zabrinutosti potražiti pomoć/savet
lekara.
P312 Pozovite centar za kontrolu
trovanja ili lekara ako se osećate loše.
P391 Sakupiti prosuti sadržaj.
P305+P351+P338 AKO DOSPE U
OČI:Pažljivo ispirati vodom nekoliko
minuta. Skinuti kontaktna sočiva ukoliko
postoje i ukoliko je to moguće. Nastaviti
sa ispiranjem.
P501 Odlaganje sadržaja i ambalaže
u kontejnere za odlaganje opasnog
otpada.

SP 1 Sprečiti zagađenje voda sredstvom ili njegovom
ambalažom. Uredaje za primenu pesticida ne čistiti u
blizini površinskih voda.
SPo2 Posle primene sredstva za zaštitu bilja oprati zaštitnu
odeću.
SPe3 Zbog zaštite vodenih organizama/neciljanog bilja
treba poštovati zone bezbednosti od 5m do vodene/
nepoljoprivredne površine.

EUH 401 Pridržavati se uputstva za upotrebu kak bi se
izbegli rizici po zdravlje ljudi i žitvnu sredinu.

OPASNOST





UPUTSTVO ZA UPOTREBU:
Valis Plus je sistemični fungicid sa protektivnim, kurativnim i eradikativnim delovanjem, koji sadrži tri aktivne materije. **Valifenalat** je fungicid iz hemijske grupe valinamid karbamata. Sprečava stvaranje ćelijskog zida fitopatogena tako što inhibira sinteze celuloze. Brzo se vezuje za voštanu prevlaku i prodire u biljku. **Bakar oksihlorid** ima najveći sadržaj aktivnih bakarnih jona, deluje protektivno, ima odličnu distribuciju čestica po površini lista i perzistentno tj. dugotrajno delovanje. **Bakar hidroksid** deluje preventivno tako što sprečava klijanje spora, inhibira SH enzime, odnosno disanje. Odlikuje ga veoma brzo i agresivno delovanje na patogen.

Količina primene:
Za vinovu lozu 2 kg/ha (20 g/ 100 m²) primenjuje se za suzbijanje plamenjače (*Plasmopora viticola*) kada se stvore uslovi za zarazu, od trećeg lista do sazrevanja bobice od faze BBCH 13-81 u razmaku 7 dana. Uz utrošak 1000 l/ha (10 l/100 m²) vode.

Za paradajz, krompir i luk 2,5 kg /ha (25g/ 100m²) primenjuje se za suzbijanje plamenjače (*Phytophthora infestans*) u fazi između BBCH 17-85 od sedmog lista do razvoja bobice u prvoj cvasti kada je braon boje, preventivno, ili po pojavi prvih pega primarne zaraze pre sticanja uslova sekundarne zaraze, 3 puta godišnje u razmaku od 3 dana. Primena u luku od 21-48 BBCH skale, za suzbijanje plamenjače (*Peronospora destructor*). Može se primeniti 3 puta godišnje u razmaku od 3 dana. Uz utrošak 200-400 l/ha (2-4 l/100m²) vode.

Karenca: za vinovu lozu 28 dana, za paradajz i luk 3 dana, krompir 7 dana.

Priprema rastvora za prskanje: Izmerena količina preparata se sipa u uređaj za prskanje, napunjen do polovine vodom. Nakon mešanja, rezervoar se dopuni preostalom potrebnom količinom vode, mešati tokom primene.**Tretiranje iz aviona nije dozvoljeno.**

20_32011301_19_ValisPlus_1KG_RS.indd 1

09/06/2020 13:49:22