

Vintec®



Fungicid za biološku zaštitu sadnica vinove loze

Formulacija: Vododisperzibilne granule (WG)

Aktivna materija: *Trichoderma atroviride*, soj SC1.

Sadrži 1 x 10¹³ CFU/kg

Broj šarže i datum proizvodnje: Utisnuti su na ambalaži.

Rok upotrebe: 2 godine

Broj i datum rešenja o registraciji: 321-01-702/2018-11
od 06.11.2018. izdato od strane Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

**Pridrživati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu
PRE PRIMENE SREDSTVA ZA ZAŠTITU BILJA OBAVEZNO PROČITATI ETIKETU**

Obaveštenje o opasnosti:

P261 Izbegavati udisanje prašine/dima/gasa/magle/para/spreja.

P280 Nositi zaštitne rukavice / zaštitnu odeću / zaštitu za oči / zaštitu za lice


P285 U slučaju neadekvatne ventilacije nositi zaštitu za respiratorne organe

P501 Odlaganje sadržaja / ambalaže u / na za to predviđene kontejnere.

EUH401 Pridrživajte se uputstava za upotrebu da bi izbegli rizik po zdravlje ljudi i životnu sredinu

SP 1: Sprečiti zagađenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprečiti zagađenje odvodnih kanala s poljoprivrednih površina i puteva.

SPe 3: Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do vodene površine.



Proizvođač: **Bi-PA NV/SA**
Technologielaan 7
B-1840 Londerzeel, Belgija
T.: +32(0)52/30.76.99
F.: +32(0)52/30.11.35
www.Bi-PA.com



Zastupnik za Srbiju:
Belchim Crop Protection SRB doo
Vladimira Popovića 6
Novi Beograd
tel: +381(0) 112223656

19_08080101_03

UPUTSTVO ZA UPOTREBU: Vintec® je fungicid za biološku zaštitu sadnica vinove loze kao i postojeće loze od patogena *Phaeoemoniella chlamydospora* i *Phaeoacremonium aleophilum*, koji prouzrokuju Esču. Proizvod se može upotrebljavati u klasičnoj i organskoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Način tretiranja: Natapanjem ili zalivanjem podloga ili sadnica.

Doza primene: 0,2 kg/ha uz utrišak 100 L vode, četiri puta godišnje.

Karenca: omogućena vremenom primene. Radna karenca: 8h

* Primena u **paradajzu** u dozi od 50-100 g/ha, od fenofaze BBCH21-BBCH89, od pojave primarnog gornjeg lateralnog izdanka do fenofaze kada 90% plodova pokazuje karakterističnu boju zrelosti.

* U procesu registracije u EU.

Priprema rastvora za prskanje: Izmerena količina preparata se sipa u uređaj kojim će se vršiti zalivanje/netapanje, koji je do pola napunjen vodom. Nakon mešanja uređaj se dopuni preostalim potrebnom količinom vode. **Tretiranje iz aviona nije dozvoljeno.**

Mogućnost mešanja: Jedino uz proveru kompatibilnosti i preporuke proizvođača.

Fitotoksičnost: Ukoliko se primenjuje po datom uputstvu, nema neželjene fitotoksičnosti.

Mere zaštite životne sredine: Sprečiti zagađenje voda sredstvom ili njegovom ambalažom. Uređaje za primenu pesticida ne čistiti u blizini površinskih voda. Sprečiti zagađenje odvodnih kanala s poljoprivrednih površina i puteva. Zbog zaštite vodenih organizama treba poštivati zone sigurnosti od 5 metara do vodene površine.

Skладиštenje i čuvanje: Vintec® sadrži žive mikroorganizme, potrebno je čuvati na temperaturi od 0 do 4 stepena, u dobro zatvorenoj originalnoj ambalaži, sa originalnom etiketom, zaštićeno od direktne sunčeve svetlosti i vlage, u provetrenom prostoru, odvojeno od hrane, pića i hrane za životinje, van domašaja dece i životinja. Ne lediti.

Postupak čišćenja uređaja za primenu: Posle tretiranja, potrebno je temeljno oprati uređaj za primenu i njene delove prema sledećem postupku: isperite čistom vodom u trajanju od 10 minuta, potom dodajte sredstvo za čišćenje prema uputstvu za njegovu upotrebu. Ovim rastvorom isperite delove uređaja. Ponovite isti postupak još jednom, delovi prskalice se moraju čistiti odvojen, potom sve ponovo temeljno isperite čistom vodom.

Postupanje sa ostacima sredstva i ispražnjenom ambalažom: Neiskorišćeni ostaci sredstva ne smeju se bacati u jezera, vodotokove, kanalizacionu mrežu, septičke jame, prolivati po zemlji ili odlagati na komunalne deponije ili na druga mesta koja nisu predviđena za odlaganje opasnog otpada. Ostaci sredstva i ambalaža predaju se ovlašćenom pravnom licu radi zbrinjavanja na propisan način. Sa neupotrebljenim ostacima sredstva postupaju se u skladu sa propisima o upravljanju otpadom, a sa otpadnom ambalažom u skladu sa propisima o ambalaži

i ambalažnom otpadu.

Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristiti u druge svrhe!

Mere zaštite na radu: Obavezno koristiti opremu za ličnu zaštitu. Za zaštitu očiju koristiti naočare koje dobro prijanjaju ili vizir. Za zaštitu kože ruku i drugih delova tela koristiti zaštitnu odeću, obuću, rukavice. Za vreme rada ne jesti, ne piti i ne pušiti. Nakon završetka rada treba svući radno odelo i izložene delove tela oprati vodom i sapunom. Oprati, očistiti ili odložiti svu korišćenu zaštitnu opremu.

Simptomi trovanja i ukazivanje prve pomoći: sredstvo može da izazove neke opšte simptome i znake trovanja, kao što su: muka, gađenje, malaksalost, glavobolja a nekada i povraćanje. Prva pomoć nakon **udisanja:** Unesrećenu osobu potrebno je premestiti iz kontaminiranog područja na svež vazduh ili u dobro provetren prostor i zaštititi od hladnoće. Osigurati osnovne životne funkcije. U slučaju **dotira s očima:** Ukloniti kontaktna sočiva ukoliko ih nosite i ispirati oči laganim mlazom čiste vode najmanje 15 minuta. Nakon **gutanja:** Ako je unesrećena osoba pri svesti i spremna na saradnju treba joj isprati usta vodom. Ne izazivati povraćanje. **Dotir s kožom:** Skinuti kontaminiranu odeću i obuću i dobro isprati zahvaćeno područje vodom i sapunom u trajanju od najmanje 15 minuta.

U slučaju da simptomi potraju potražiti lekarsku pomoć, obavezno pokazati etiketu. Detaljnija uputstva se mogu dobiti od Nacionalnog centra za kontrolu trovanja, VMA, Crnotraska 17, Beograd, telefon dežurnog toksikologa (0-24h) +381 11 36 08 440.

Mere zaštite u slučaju nezgode: Pre ulaska u kontaminirani prostor obući zaštitnu opremu (gumene cizme, zaštitno odelo, zaštitne rukavice). Nakon čišćenja, skinuti kontaminiranu odeću i zaštitnu opremu i oprati kožu vodom i sapunom. Ako dođe do izlivanja odmah obavestiti policiju ili sanitarnu inspekciju. Kontaminiranu površinu odmah prekriti absorbenim materijalom zemljom ili peskom, time sprečiti da preparat dospe u vodotokove i okolnu vegetaciju, a potom sve pokupiti u bezbednu ambalažu i deponovati u za to određeno mesto. Protivpožarne mere: Preparat je zapaljiva tečnost III. klase opasnosti. U slučaju požara gasiti penom za gašenje, suvim prahom, peskom za gašenje ili zemljom. Voda se može koristiti samo u formi blege izmaglice, i ukoliko je savršeno osigurano da kontaminirana voda za gašenje neće dospeti u javnu kanalizaciju i izvore podzemnih voda i druge vodotokove.

Prodajna mesta: Poljoprivredne apoteke

Upozorenje: Proizvođač garantuje kvalitet sredstva dok se ono prodaje u originalnoj ambalaži i zatvoreno. Proizvođač ne preuzima odgovornost za štetu koja nastane usled rukovanja, korišćenja ili skladištenja na način koji nije naveden u ovom uputstvu.

