

# Arrat®

## Herbicid

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Arrat® je selektivni hormonalni herbicid za suzbijanje širokolistnih korova u usevu ozime pšenice i kukuruza, u obliku vododisperzibilnih granula (WG).

0,2 kg



® = zaštićeni zaštitni znak firme BASF

81079440RS1083-Serbia

Neto količina sredstva za zaštitu bilja: 200 g

Naziv i sadržaj aktivnih supstanci:  
tritosulfuron 250 g/kg, dikamba 500 g/kg

Obaveštenje o opasnosti: H319 Dovodi do jake iritacije oka, H317  
Može da izazove alergijske reakcije na koži, H410 Veoma toksično  
po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obaveštenja o merama predostrožnosti: P280e Nositи  
zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću, P261 Izbegavati udisanje  
prašine, P302 + P352 Ako dospe na kožu: Oprati sa puno  
sapuna i vode, P305 + P351 + P338 Ako dospe u oči: Pažljivo  
ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko  
postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem, P333 +  
P313 Ako dodje do iritacije kože ili osipa: potražiti medicinski savet /  
mišljenje, P363 Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe.

Broj šarže i datum proizvodnje: utisnuti na ambalaži

Rok upotrebe: 2 godine kod pravilnog skladištenja, u originalnoj  
zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

PROIZVODAČ : BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Nemačka.

ZASTUPNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU: BASF Srbija d.o.o.,  
Omladinskih brigada 90 b, Novi Beograd, Republika Srbija,  
tel: 011/ 30 93 400.

REŠENJA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA: 321-02-00001-182/2004  
-11 od 02.12.2004., 321-01-786/2011-11 od 26.07.2012.  
i 321-01-2587/2013-11 od 31.12.2013.

ZASTUPNICI I DISTRIBUTERI ZA BOSNU I HERCEGOVINU:  
NOVOPROM d.o.o., Cara Lazara bb, Modriča, Republika Srpska,  
Bosna i Hercegovina, tel: +387 53 82 03 33.

SJEMENARNA d.o.o., Obilazna cesta 27, 88220 Široki Brijeg,  
Bosna i Hercegovina, tel: +387 39 700 000.

RJEŠENJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA  
I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE:  
02-330-2104/10 od 15.03.2010.

Pažnja



# **Arrat®**

**Primena:** Arrat® se primenjuje kao selektivni hormonalni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u usevu ozime pšenice i kukuruza, i to :

**Dobro suzbija :** zečji mak (*Adonis aestivalis*), smrdulja (*Bifora radians*), pepeljuga obična (*Chenopodium album*), srcolisna pepeljuga (*Chenopodium hybridum*), dimnjača obična (*Fumaria officinalis*), kamilica obična (*Matricaria chamomilla*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), gorčika obična (*Sonchus oleraceus*), čestoslavica poljska (*Veronica hederifolia*), ljubičica trobojna (*Viola tricolour*), grahor obični (*Lathyrus tuberosus*) i bročika(*Gallium aparine*), štir obični (*Amaranthus retroflexus*), ambrozija pelenasta (*Ambrosia artemisiifolia*), tatula obična (*Datura stramonium*), gorušica poljska (*Sinapis arvensis*), pomoćnica crna ( *Solanum nigrum* ) i uz dodatak okvašivača palamidu njivsku (*Cirsium arvense*).

**Zadovoljavajuće suzbija:** palamidu njivsku (*Cirsium arvense*), mrtvu koprivu crvenu(*Lamium purpureum*), poponac obični (*Convolvulus arvensis*) i bulku (*Papaver rhoeas*).

**Primena preparata:**

- **u usevu ozime pšenice :**

0,15 – 0,20 kg/ha ( 1,5-2 g/ 100 m<sup>2</sup> ) ili  
0,15 - 0,20 kg/ha (1,5-2 g/100 m<sup>2</sup> ) + 0,5 l/ha okvašivača Dash, kada je ozima pšenica u fazi od 3 lista pa do kraja bokorenja (faze 13-29 BBCH skale). Optimalno vreme primene je kada je usev pšenice na početku bokorenja (faza 21 BBCH), a korovi u fazi 2-6 listova.

- **u usevu kukuruza :**

0,2 kg/ha ( 2 g/ 100 m<sup>2</sup> ), ili  
0,2 kg/ha + Dash 0,5 L/h, ili  
0,2 kg/ha + Break Thru S-240 0,2 L/h, posle nicanja useva do faze kada kukuruz ima 5 razvijenih listova ( faze 11-15 BBCH – skale ) , a korovi u fazi 2-6 listova.

**Utrošak vode:** 200-400 L/ha odnosno 2-4 L na 100 m<sup>2</sup>

**Maksimalan broj tretiranja:** Arrat® se može primeniti jednom (jednokratno) na istoj površini u toku jedne godine.

**Napomene :** Ne prskati po jakoj vrućini niti po vetrusu. Pri primeni preparata voditi računa da ne dođe do zanošenja preparata na susedne useve. U slučaju preoravanja useva posle 2 meseca od primene preparata mogu se sejati svi usevi izuzev šećerne repe, uljane repice, graška i soje.

**Negativno delovanje :** Na biljke (fitotoksičnost) : Prilikom tretiranja sprečiti zanošenje kapi na susedne površine.

**Na vode (kontaminacija) :** Prilikom tretiranja treba poštovati vodozaštitne zone i sprečiti kontaminaciju voda (vodotoka, jezera, izvorišta voda i bunara), tretirajući najmanje 20 m udaljeno od njih.

**Primena iz vazduhoplova :** Nije dozvoljena primena iz aviona.

**Mešanje sa drugim pesticidima:** U kukuruzu se može mešati sa preparatima na bazi nikosulfurona i cikloksidima ( u sortama tolerantnim prema ovoj aktivnoj materiji), kao i drugim herbicidima bez posebnih ograničenja.

**Karenca :** Obezbedena vremenom primene preparata.

**Zaštitna oprema:** Zaštita disajnih puteva: Odgovarajuća zaštita od udisanja pri višim koncentracijama ili pri dužem delovanju. Filter za čestice sa srednje velikom mogućnošću zadržavanja čvrstih i tečnih čestica. Zaštita za ruke: Odgovarajuće zaštitne rukavice otporne na hemikalije i pri dužem direktnom kontaktu: npr. Nitril kaučuk (0,4mm), hlorpren kaučuk (0,5mm), butil kaučuk. Zaštita za oči: zaštitne naočare sa štitnicima sa strane (npr EN 166). Zaštita tela: Sredstvo zaštite treba odabrat u zavisnosti od delatnosti i mogućeg delovanja npr. zaštitna kecelja, čizme, zaštitno odelo. Za vreme rada ne sme se jesti, piti, niti pušiti. Posle završetka rada, ruke i lice dobro oprati vodom i sapunom i istuširati se. Nije dozvoljeno nositi kontaminirano radno odelo van radnog mesta.

**Simptomi trovanja i ukazivanje prve pomoći:** Svrab, peckanje po koži, u guši, očima i nosu, što prati i suv nadražajni kašalj. U slučaju ingestije, javljaju se bolovi u trbuhu, povraćanje i prolivi. Na mestima iritacije koža je crvena i lako otečena, a u slučaju ispoljavanja alergije karakteristične su promene koje podsećaju na koprivnjaču.

U slučaju da dodje do ekspozicije ukloniti kontaminiranu odeću i preuzeti opšte mere prve pomoći. Prekinuti dalji unos otrova u organizam. Posle inhalacione ekspozicije osobu izvesti na svež vazduh, držati je utopljenu u miru do dolaska lekara. Ukoliko dodje do kontakta sa kožom, zahvaćene površine dobro oprati vodom i sapunom. Sluznice oka ispirati čistom vodom uz odizanje kapaka u periodu od najmanje 15 minuta, a prema potrebi konsultovati lekara. U slučaju ingestije preparata, isprati usta i uneti nekoliko čaša vode ili suspenziju medicinskog uglja, a zatim izazvati povraćanje.

Nema specifičnog antidota. Lečenje podrazumeva rehidrataciju sa nadoknadom elektrolita i antihistaminike po potrebi.

U slučaju eventualnih trovanja, za bliža uputstva o načinu lečenja konsultovati Centar za kontrolu trovanja VMA – Beograd, Crnotravska 17, tel. 011/3608-446.

**Mere u slučaju nezgode u zatvorenoj prostoriji:** u slučaju da ima povređenih, odmah ih izneti iz prostorije i ukazati im prvu pomoć do dolaska lekara. Prosuto sredstvo pokupiti piljevinom ili drugim adsorptivnim materijalom koji kasnije spalimo, na za to predviđenom mestu.

**Zaštitne mere u slučaju nezgode kod prevoza:** odmah osigurati mesto nesreće znakovima i obavestiti policiju, stručne službe i po potrebi vatrogasce. Do njihovog dolaska, koliko je moguće lokalizovati sredstvo da se ne razliva po zemlji i da ne dospeva u vodu.

**Skladištenje:** Preparat skladišti u originalnom zatvorenom pakovanju, u posebnoj prostoriji odvojeno od ljudske i stočne hrane, na prohladnom i suvom mestu, pod ključem, van domaćaja dece. Prodaja je dozvoljena samo u originalnom pakovanju proizvođača.

**Način čišćenja uređaja za primenu:** Oruđa, depozitore i pribor oprati vrućom vodom, kojoj se doda 1-2% rastvora sode za pranje. Na kraju sve još jednom isprati hladnom vodom.

**Način ispiranja ambalaže:** Ispražnjenu ambalažu potrebno je isprati odmah nakon pražnjenja, kako se sredstvo za zaštitu bilja ne bi osušlo u unutrašnjosti ambalaže. Tečnost od ispiranja (ispirak) ambalaže sipa se u rezervoar uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i koristi za pripremanje rastvora za tretiranje.

Ispražnjena ambalaža ispira se korišćenjem postupka trostrukog ispiranja ili postupka ispiranja pod pritiskom. Ispiranje ispražnjene ambalaže postupkom trostrukog ispiranja vrši se na sledeći način:

- 1) sadržaj ambalaže se isprazni u rezervoar prskalice i ostavi da se ocedi 30 sekundi;
- 2) doda se voda do 1/3 zapremine ambalaže;
- 3) ambalaža se zatvori i sadržaj snažno promućka, tako da voda dode do svih unutrašnjih površina;
- 4) zatvarač ambalaže se skine i pusti se da voda kojom je izvršeno ispiranje iscuri u rezervoar uređaja za primenu sredstava za zaštitu bilja i ambalaža se ostavi 30 sekundi da se ocedi.

Postupak se ponovi još dva puta, s tim da se, svaki put pri ponavljanju postupka ispiranja koristi čista voda, a zatim se isprana ambalaža probuši na tri mesta i tako učini neupotrebljivom.

**Zabranjeno je ponovo koristiti ambalažu sredstva za zaštitu bilja ili tu ambalažu koristi u neke druge svrhe!**

**Garancija kvaliteta proizvoda:** brižljivim ispitivanjem je dokazano da je proizvod pogodan za preporučene svrhe, uz pridržavanje uputstva za upotrebu. Obzirom da se skladištenje i primena nalaze van našeg uticaja i da mi ne možemo predvideti sve okolnosti koje na to utiču, isključujemo svaku odgovornost za eventualne štete od nepravilnog skladištenja i primene.



# Arrat®

## Herbicid

Pridržavati se uputstva za upotrebu da bi se izbegli rizici po zdravlje ljudi i životnu sredinu.

Arrat® je selektivni hormonalni herbicid za suzbijanje širokolistnih korova u usevu ozime pšenice i kukuruza, u obliku vododisperzibilnih granula (WG).

0,2 kg



® = zaštićeni zaštitni znak firme BASF

81079440RS1083-Serbia

Neto količina sredstva za zaštitu bilja: 200 g

Naziv i sadržaj aktivnih supstanci:  
tritosulfuron 250 g/kg, dikamba 500 g/kg

Obaveštenje o opasnosti: H319 Dovodi do jake iritacije oka, H317  
Može da izazove alergijske reakcije na koži, H410 Veoma toksično  
po živi svet u vodi sa dugotrajnim posledicama.

Obaveštenja o merama predostrožnosti: P280e Nositи  
zaštitne rukavice/ zaštitnu odeću, P261 Izbegavati udisanje  
prašine, P302 + P352 Ako dospe na kožu: Oprati sa puno  
sapuna i vode, P305 + P351 + P338 Ako dospe u oči: Pažljivo  
ispirati vodom nekoliko minuta. Ukloniti kontaktna sočiva, ukoliko  
postoje i ukoliko je to moguće učiniti. Nastaviti sa ispiranjem, P333 +  
P313 Ako dodje do iritacije kože ili osipa: potražiti medicinski savet /  
mišljenje, P363 Oprati kontaminiranu odeću pre ponovne upotrebe.

Broj šarže i datum proizvodnje: utisnuti na ambalaži

Rok upotrebe: 2 godine kod pravilnog skladištenja, u originalnoj  
zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži.

PROIZVODAČ : BASF SE, 67056 Ludwigshafen, Nemačka.

ZASTUPNIK I DISTRIBUTER ZA SRBIJU: BASF Srbija d.o.o.,  
Omladinskih brigada 90 b, Novi Beograd, Republika Srbija,  
tel: 011/ 30 93 400.

REŠENJA UPRAVE ZA ZAŠTITU BILJA: 321-02-00001-182/2004  
-11 od 02.12.2004., 321-01-786/2011-11 od 26.07.2012.  
i 321-01-2587/2013-11 od 31.12.2013.

ZASTUPNICI I DISTRIBUTERI ZA BOSNU I HERCEGOVINU:  
NOVOPROM d.o.o., Cara Lazara bb, Modriča, Republika Srpska,  
Bosna i Hercegovina, tel: +387 53 82 03 33.

SJEMENARNA d.o.o., Obilazna cesta 27, 88220 Široki Brijeg,  
Bosna i Hercegovina, tel: +387 39 700 000.

RJEŠENJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE, ŠUMARSTVA  
I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE:  
02-330-2104/10 od 15.03.2010.

Pažnja

